



QUICK-STEP®
FLOOR DESIGNERS



LIVYN 豪华乙烯基地板

2018 - 2019系列



BACL 40018




BACL 40052



AMCL 40136





AMCL 40137



BACL 40039

探索您的奢华 Livyn 乙烯基地板

- 04 您期待的外观，您梦想的舒适感
- 07 您是否知道 Livyn 乙烯基地板可以如此美观？
- 08 挑选最适合您的 Livyn 乙烯基地板
- 10 创造您的专属居住空间
- 12 让我们带您探索完美地板
- 14 结构、纹理、表面与倒角类型
- 16 探索 Livyn 乙烯基全系列

安装

- 21 Quick-Step 豪华乙烯基地板的墙面安装
- 22 地板安装轻松无忧
- 23 轻松选择锁扣安装或粘胶安装

收尾

- 24 完美收边

清洁

- 26 保持地板的最佳状态



PUCL 40104

您期待的外观， 您梦想的舒适感



静音、坚固、100% 防水

密封顶层采用 Stain and Scratch Guard 技术设计，让您的 Livyn 乙烯基地板可使用多年。此层保护效果极强，可轻松应对任何刮擦、污渍、污垢和划痕。此外，由于具有优异的防水性，我们的奢华 Livyn 乙烯基地板是每个房间甚至浴室或厨房的完美选择，防水层使其非常易于清洁。这些温暖柔和且极为舒适的地板为行走者带来无尽的愉悦，即使赤脚行走也是一种享受。喜欢穿鞋行走？所有 Livyn 乙烯基地板都采用静音设计：您几乎听不到任何噪音。



外观多种多样 尽显自然之美

Quick-Step Livyn 乙烯基地板系列包括各种具备自然外观的木材和石材设计，每款都有其纯正的特性。超哑光表面使它们几乎与实木和瓷砖地板别无二致。为了塑造完美的表面，我们选择与您喜爱的设计相搭配的倒角和结构。



1-2-3 轻松安装

NEW Livyn 乙烯基地板适用于多种表面，且便于安装

继弹性豪华乙烯基板材之后，Quick-Step 又将为您献上全新的 Rigid 硬质板材系列。现在，无论面对哪种基础地面（平整的，不平整的或极不平整的），采用哪种安装方式（悬浮式或粘胶式），只要选用合适的乙烯基地板，您皆可安枕无忧。总而言之，乙烯基地板是翻新的完美解决方案。

DIY: 只需一柄小刀，即可轻松切割板材

Livyn 地板很薄，非常适合安装在现有地板上。这也让豪华乙烯基板材的安装易如反掌：只需一把小刀，即可手工切割板材和瓷砖，十分方便。而对于全新的 Rigid 硬质板材系列，请使用锯切割地板，以保证切割边缘的完美无暇。

简单扣合，轻松安装

所有豪华乙烯基地板均配备 Uniclic® Multifit 或者 Uniclic® 锁扣安装系统，专属设计，免除您的安装烦恼，即使是在狭窄的转角、门板或暖气管下方，也能轻松完成安装。



弹性板材与硬质板材有哪些区别？

弹性和硬质豪华乙烯基地板，不确定该选哪款？
请查阅第 6-9 页，挑选最适合您的解决方案。



自由挑选最心仪的
Livyn乙烯基地板, 无需
担忧安装面!

您是否知道 Livyn 乙烯基地板可以如此美观？



无论您更青睐硬质 Livyn 地板，还是更偏爱弹性 Livyn 地板，一定都能找到一款符合您审美的地板设计。豪华乙烯基地板的设计汲取“自然”灵感，外观与实木和瓷砖地板几乎毫无二致。鲜活的色彩，雅致的图案，时尚的构造，至臻精美的细节……这是一款迎合各种审美、不限制房型，适用任何铺设项目的地板。



所有 Quick-Step Livyn 乙烯基地板都具有一系列共同的优点：

- **防水抗污：**Livyn 乙烯基地板表面具有防水涂层，是浴室和厨房的理想选择，而且极易清理！
- **舒适温暖：**行走在 Livyn 地板上是一种愉悦的体验，光脚也倍感舒适。
- **静音无噪：**豪华乙烯基地板具有卓越的消音性能。
- **安装便利：**Uniclic® Multifit 或者 Uniclic® 锁扣系统安装，免除一切安装烦恼。
- **汲取“自然”灵感的精美设计：**从众多自然逼真的木材和石材外观中收集灵感，每一个纹理都经过精心挑选和设计。

NEW

Rigid 硬质地板系列：安装面无需预处理

全新的 Rigid 硬质豪华乙烯基板材带来了强大的便利性：地板安装前，无需精确找平安装面。只需铺好地垫，一切便已准备就绪！

不确定该选哪款地板？

查阅第 8-9 页，让我们帮助您挑选最心仪的 Livyn 地板。

如何安装 Livyn 地板？

Livyn 地板的安装易如反掌。
难以置信？访问网站 bit.ly/ytquickstep，观看安装视频。




挑选最适合您的 Livyn 地板

您最喜爱哪款板材或地砖？

您要在哪种表面上进行安装？

Pulse 脉动系列
加长加宽木板

Balance 平衡系列
标准木板



平整的基础地面及墙壁表面

Pulse Glue+
超耐磨加长加宽木板, 适合粘胶安装

$$\begin{aligned} &151.5 \times 21.7 \text{ cm} \\ &\div 2.5 \text{ mm} \\ &11 \times \text{[board icon]} = 3.616 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Balance Glue+
超耐磨标准木板, 适合粘胶安装

$$\begin{aligned} &125.6 \times 19.4 \text{ cm} \\ &\div 2.5 \text{ mm} \\ &15 \times \text{[board icon]} = 3.655 \text{ m}^2 \end{aligned}$$



不平整的基础地面

Pulse Click
耐磨加长加宽木板, 适合锁扣安装
Pulse Click+
超耐磨加长加宽木板, 适合锁扣安装

$$\begin{aligned} &151 \times 21 \text{ cm} \\ &\div 4.5 \text{ mm} \\ &7 \times \text{[board icon]} = 2.220 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Balance Click
耐磨标准木板, 适合锁扣安装
Balance Click+
超耐磨标准木板, 适合锁扣安装

$$\begin{aligned} &125.1 \times 18.7 \text{ cm} \\ &\div 4.5 \text{ mm} \\ &9 \times \text{[board icon]} = 2.105 \text{ m}^2 \end{aligned}$$



极不平整的基础地面

Pulse Rigid Click
耐磨加长加宽硬质木板, 适合锁扣安装
Pulse Rigid Click+
超耐磨加长加宽硬质木板, 适合锁扣安装


$$\begin{aligned} &151 \times 21 \text{ cm} \\ &\div 5 \text{ mm} \\ &7 \times \text{[board icon]} = 2.230 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Balance Rigid Click
耐磨标准硬质木板, 适合锁扣安装
Balance Rigid Click+
超耐磨标准硬质木板, 适合锁扣安装

$$\begin{aligned} &125.1 \times 19 \text{ cm} \\ &\div 5 \text{ mm} \\ &9 \times \text{[board icon]} = 2.140 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Ambient自然系列

矩形地砖



Ambient Glue+

超耐磨矩形地砖, 适合粘接安装

130.5 x 32.7 cm
÷ 2.5 mm
9 x  = 3.841 m²

安装



安装长度和宽度
无限制

质保



Ambient Click

耐磨矩形地砖, 适合锁扣安装

Ambient Click+

超耐磨矩形地砖, 适合锁扣安装

130 x 32 cm
÷ 4.5 mm
5 x  = 2.080 m²



安装长度和宽度
无限制



Ambient Rigid Click

耐磨硬质矩形地砖, 适合锁扣安装

Ambient Rigid Click+

超耐磨硬质矩形地砖, 适合锁扣安装

61 x 30.5 cm
÷ 5 mm
10 x  = 1.860 m²



需要过渡条
(参见第 25 页)



Glue+/Click+: 具备超强耐磨性的地板, 适合人流更密集的区域 (商用以及人员密集型家用)。



CLASS 32
家用。适合普通居住场所日常使用。

CLASS 33
适合商用及人员密集型家用。具备超强耐磨性的地板, 适合使用量较大的区域。

创造您的 专属居住空间



探寻更多灵感：
www.quick-step.com

美观的内饰始于精良的地板。在家居空间中，地板通常被视为第五墙面，因此切莫轻视。无论您偏好哪种风格，房间属于哪种类型，Quick-Step 都有适合的地板：从淡雅清爽的地板到温暖的棕色经典系列，甚至还有带树节和裂纹的再生木地板。我们会帮助您找到最适合的地板！





BACL 40156



AMCL 40035



BACL 40158



PUCL 40075



安装弹性豪华乙烯基地板时，无需使用过渡条。在安装我们的Livyn地板时，您可任意选择铺装长度和宽度。Rigid硬质系列板材安装完成时，可以采用搭配的扣条为地板完美收边（更多详情，请参阅第25页）。

让我们 带您探索 完美地板

选择新地板时，您会有许多问题要考虑：我应该选择哪种颜色？哪款地板与我的风格和我的内饰相配？请在线查看我们的 FloorExplorer 和 RoomViewer - 我们将帮助您做出决定。



FLOOR EXPLORER

3 个简单步骤轻松找到最适合您的地板


在如此多的可供选择的地板方案中，做出正确的决定可能是一项挑战。为此，我们推出了在线工具 FloorExplorer：只需三个简单的步骤，您就可以发现完美匹配您的个人需求和风格的地板。

何不试试？
进入 FloorExplorer：
www.quick-step.com

1 选择 房间



2 选择 颜色



3 确定 您的风格



ROOM VIEWER

预览您喜欢的地板

在做出最终决定之前多试几款地板，岂不更好？
甚至想预览地板在自己室内的效果？使用在线工具 RoomViewer 就可以做到。
预览效果逼真，确保最终决定正确。

现在试试吧！
启动 RoomViewer：
www.quick-step.com



在 WWW.QUICK-STEP.COM 上探索完美地板

细节成就不凡

每块 Livyn 乙烯基地板都有自己的故事，拥有独特的外观和质感。Quick-Step 设计师精心挑选结构、纹理、表面和倒角，使其与每款地板的设计特性完美匹配。



这些图标表示每款地板的具体设计特性。

AMGP 40139

结构



优雅木质结构

柔和的表面质地搭配精致的纹理结构，以极自然的方式呈现木材的外观和触感。



自然木质结构

表面结构中不仅能看到木纹、树节和裂纹，也能触摸到逼真的表面效果，宛如真木。



鲜明木质结构

变化多样的深度和光泽度凸显树节和裂纹，打造独特的结构。设计和表层结构较自然木质结构更鲜明。



石材结构

逼真重现石材图案的表面质地和纹理。

纹理



拉绒处理

呈现经拉绒处理木材的表面效果，拉绒处理可为Livyn地板增添深度与逼真感。



锯木纹

明显可触的锯木纹制造出宛如粗锯木料的视觉印象。

表面



哑光表面处理

哑光表面赋予地板极其自然的外观。

倒角



乡村倒角

独特的深色倒角凸显地板的质朴特性，带有仿旧韵味。



现代倒角

采用这种倒角的地板边缘外观简洁、现代。



纳米倒角

精致的纳米倒角边缘营造简约而现代的地板外观。

PULSE

脉动系列 加长加宽木板

GLUE⁺

PUGP

151.5 x 21.7 cm

≡ 2.5 mm

CLICK

PUCL

151 x 21 cm

≡ 4.5 mm

CLICK⁺

PUCP

151 x 21 cm

≡ 4.5 mm

RIGID CLICK

新品

RPUCL

151 x 21 cm

≡ 5 mm

RIGID CLICK⁺

新品

RPUCP

151 x 21 cm

≡ 5 mm



海风浅灰色橡木

40079



晨雾色松木

40074



沙暴暖灰色橡木

40083




暖灰色深秋橡木

40089



温暖棉灰色橡木

40105



棉灰色锯木纹橡木

40106



海风米黄色橡木

40080



棉黄色橡木

40103



浅自然色深秋橡木

40087



腮红纯色橡木

40097



野营赭色橡木

40093




海风原色橡木

40081



棉白原色橡木

40104



野营温暖原色橡木

40094



蜜色深秋橡木

40088



纯蜜色橡木

40098

结构: 优雅木质结构 自然木质结构 鲜明木质结构 石材结构







 日落松木
 40075






 棕色深秋橡木
 40090






 沙暴棕色橡木
 40086






 葡萄园棕色橡木
 40078

如需购入Rigid硬质板材系列: 请咨询当地零售商。



PUCL 40081
 板片变化的 QUICK-STEP LIVYN 地板



板片无变化的其他 VINYL 地板

这一精巧设计通过阴影和色调构造逼真的色彩变化，强化地板的自然样貌。

BALANCE

平衡系列 标准木板

GLUE⁺

BAGP
125.6 × 19.4 cm
≡ 2.5 mm

CLICK

BACL
125.1 × 18.7 cm
≡ 4.5 mm

CLICK⁺

BACP
125.1 × 18.7 cm
≡ 4.5 mm

RIGID CLICK

新品 RBACL
125.1 × 19 cm
≡ 5 mm

RIGID CLICK⁺

新品 RBACP
125.1 × 19 cm
≡ 5 mm



峡谷浅色锯木纹橡树
40128



浅色丝绒橡木
40157



峡谷米黄色橡木
40038



半亚光浅色橡木
40052



峡谷灰色锯木纹橡树
40030



米色丝绒橡木
40158



漂流米黄色橡木
40018



精选浅色橡木
40032



半亚光暖自然色橡木
40130



精选原色橡木
40033



峡谷原色橡木
40039



乡村原色橡木
40025



复古原色栗木
40029



自然色维多利亚橡木
40156



沙色丝绒橡木
40159



棕色丝绒橡木
40160



 半亚光灰褐色橡木
40053



 峡谷浅褐色锯木纹橡木
40031



 乡村灰褐色橡木
40026



 峡谷褐色橡木
40127



 历史感灰色橡木
40037



 乡村深褐色橡木
40027

如需购入Rigid硬质板材系列: 请咨询当地零售商。



选择太多?

不确定哪款地板是您的真爱? RoomViewer 可帮助您做出选择。
在 www.quick-step.com 上试用您的选择

AMBIENT

自然系列 矩形地砖

GLUE⁺

AMGP
130.5 x 32.7 cm
≡ 2.5 mm

CLICK

AMCL
130 x 32 cm
≡ 4.5 mm

CLICK⁺

AMCP
130 x 32 cm
≡ 4.5 mm

RIGID CLICK

新品 RAMCL
61 x 30.5 cm
≡ 5 mm

RIGID CLICK⁺

新品 RAMCP
61 x 30.5 cm
≡ 5 mm



卡拉拉白色大理石
40136

清洁



浅灰色混凝土
40049

VIVID



暖灰色混凝土
40050

VIVID



深灰色混凝土
40051

VIVID



简约浅灰色
40139

清洁



简约深灰色
40140

清洁



简约灰褐色
40141

清洁



活力沙滩色
40137

清洁



活力中灰色
40035

清洁



黑色板岩
40035

VIVID

Ambient Click/Click+/Glue+
40136, 40139, 40140, 40141 除外

Ambient Click/Click+/Glue+
40136, 40139, 40140, 40141

Ambient Rigid Click/Click+

如需购入Rigid硬质板材系列: 请咨询当地零售商。

结构: 优雅木质结构 自然木质结构 鲜明木质结构 石材结构

处理: 拉绒处理 锯木纹 | 饰面: 哑光表面 | 倒角: 乡村倒角 现代倒角 纳米倒角

立式安装

Quick-Step 豪华乙烯基地板的墙面安装



您知道吗? Quick-Step 豪华乙烯基地板在墙壁表面上也能安装。所以,我们能让地板的美感一直延续到您的整体室内装潢中,打造独特而时尚的一体空间感。就连淋浴间也能选用Quick-Step Livyn地板进行安装。

四大黄金准则

- 1 **使用粘胶式 Livyn 地板:** Pulse脉动、Balance平衡或 Ambient自然系列, Glue+地板产品中挑选您最中意的款式。
- 2 **墙面:** 保证安装表面平整干燥, 选用对应的胶粘剂 (例如, Ultrabond ECO MS 4LVT/wall 等等)
- 3 **淋浴间:** 确保安装表面平整干燥、隔绝水蒸汽。
- 4 请务必访问官网www.quick-step.com, 仔细阅读具体的安装说明。

第1步 安装

地板安装轻松无忧！

1 采用锁扣系统，安装简便

Uniclic®Multifit 和 Uniclic® 锁扣系统专为 Livyn 地板而设计，只为实现 Livyn 地板的快捷简易安装。采用改良的下压式技术，凭借垂直和水平锁扣，大幅提升铺装稳定性和地板整体强度。

2 在地暖和地冷系统上安装 Livyn 乙烯基地板

Livyn 地板拥有绝佳的导热性，因此适合在标准地暖 / 地冷系统上安装。

3 适合房屋翻新

Livyn地板轻薄，可轻松铺设在原有地板上。这省却了您大量的拆除工作，让您不费吹灰之力，便可轻松翻新房屋。

更多信息：

请访问 www.quick-step.com



安装工具

使用便捷 Quick · Step Livyn 安装工具和刀具，让您的 LVT 地板安装既专业又轻松。



Quick · Step® 入门套件

内含物：Quick-Step 刀具，
安装工具，
Livyn 清洁剂 (750 ml)



Quick · Step® 刀具

Quick · Step® 刀片补充装

1 包 = 40 个刀片



Quick · Step® LIVYN 安装工具



Quick · Step® 安装套件

仅适用于Rigid硬质 Click/
Click+ 系列



Quick-Step Livyn 地板可采用两种不同的安装方法：悬浮安装或粘胶安装。
为确保完美安装，请观看安装视频：bit.ly/ytquickstep



轻松选择锁扣安装或粘胶安装



锁扣

配合享有专利的 Uniclic® Multifit 和 Uniclic® 锁扣系统，安装 Livyn 乙烯基地板易如反掌。对 Quick-Step Livyn 地板铺装成品的外观、品质和舒适感而言，优质地垫的作用不可小觑。铺设好基础地垫，便可应对所有常见安装。在高温差条件下(例如暖房)，可选用 Livyn SunHeat 地垫。想要实现与楼下的最佳隔音效果，可选用 Transitstop 地垫（仅可与我们的硬质地板配合使用）。

- Quick-Step 地垫用于找平，可调整细微的不平整。
- 具备绝佳的隔音效果，可减少在地板上行走时产生的咯吱响声。
- 适用于地暖和 / 或地冷系统。



胶水

Quick-Step Livyn Glue+ 系列也可采用粘胶安装。Quick-Step 携手胶水专业公司 Soudal，专为 Livyn 地板开发出一款高品质胶水。

- 易于涂抹，并可保证快速粘着。
- 防潮。
- 适用于地暖和 / 或地冷系统。



Quick-Step® BASIC LIVYN UNDERLAY (基础性 LIVYN 地垫)

QSVUDLBASIC15

产品规格：
1 卷 = 15 m²
厚度:1 mm



Quick-Step® SUNHEAT UNDERLAY (高温地垫)

QSVUDLSH10

产品规格：
1 卷 = 10 m²
厚度:1,5 mm
仅适用于Click/Click+系列



Quick-Step® TRANSITSTOP (隔音地垫)

QSVUDLTRS15

产品规格：
1 卷 = 15 M²
厚度:1.5 MM
仅适用于硬质Click/Click+系列



Quick-Step® LIVYN 专用胶

15kg: QSVGLUE15 = 适用于 +/- 50 m²
6kg: QSVGLUE6 = 适用于 +/- 20 m²



Quick-Step® LIVYN 铲胶刀

QSVA2

Livyn 铲胶刀确保每平方米实现完美的施胶量。需单独订购。

第2步 收边

完美收边

使用 Quick·Step 踢脚板和扣条为您的地板完美收边。

踢脚板

Quick·Step® LIVYN 踢脚板

2000 x 48 x 12 mm / 2000 x 55 x 12 mm




Quick·Step® 自由涂色式踢脚板

40 x 14 mm (可根据所需长度切割)



Quick·Step® LIVYN 涂色式踢脚板

2000 x 55 x 13 mm



QSVSKRA(-): 2000 x 48 x 12 mm。可用于所有Balance平衡和Ambient自然系列地板。
QSVSKRB(-): 2000 x 55 x 12 mm。可用于所有脉动系列地板。
颜色和结构完美搭配 Quick·Step Livyn 地板。

铝制收边扣条

Quick·Step® LIVYN 收缩过渡条

2000 x 7 x 24 mm QSVEXPSILV
(适用于Click/Click+系列地板)
2000 x 8 x 30 mm QSVEXPCOMSILV
(适用于Rigid硬质Click/Click+系列地板)



Quick·Step® LIVYN 高低过渡条

2000 x 7 x 26 mm QSVEXPSILV
(适用于Click/Click+系列地板)
2000 x 8 x 29 mm QSVADPCOMSILV
(适用于Rigid硬质Click/Click+系列地板)



Quick·Step® LIVYN 收边扣条

2000 x 7 x 18 mm QSVENPSILV
(适用于Click/Click+系列地板)
2000 x 8 x 21 mm QSVENPCOMSILV
(适用于Rigid硬质 Click/Click+系列地板)



Quick·Step® 多功能扣条

1860 x 47 x 12.3 mm
有三种不同颜色可供选购：金色、银色和铜色。架接高差达 12.3 mm，可用作高低过渡条或收缩过渡条。



Quick·Step® 四合一胶水

290 ml QSGlue290
使用 Quick·Step 四合一胶水，可以快速、牢固地安装踢脚板和扣条。

地板和楼梯的收边扣条

Quick · Step® Incizo®: 四大问题, 一种方案



Quick-Step 的 Incizo®扣条是一款多功能的收边工具, 无论地板还是楼梯, 都可使用同一款扣条, 并选取匹配的花色。您只需要使用配套切刀, 按照所需的形状剪裁Incizo® 基础扣条即可。这款多功能的扣条可以:

- 1 扣合两块同等高度的地板
- 2 沿墙壁或窗户进行地板收边
- 3 弥合两块地板之间的高度差
- 4 覆盖楼梯或楼梯踏步



Quick · Step®
INCIZO® 扣条
QSVINCP(-)
32 x 7 x 2000 mm
产品规格: 1 个 Incizo®、1 柄切刀、1 根塑料导轨
仅适用于硬质Click/Click+系列



除了Rigid硬质板材系列, 所有 Quick-Step 乙烯基地板安装时都无需留伸缩缝, 无需使用收边扣条。在安装 Rigid硬质板材系列时, 每隔13米都需要预留一条伸缩缝。

金属收边扣条, 适用于楼梯和楼梯踏步。

Quick · Step®
**粘贴式
内角楼梯扣条**
2000 x 25 x 25 mm



Quick · Step®
**粘贴式
外角楼梯扣条**
2000 x 26 x 40 mm



Quick · Step®
**锁扣式
楼梯扣条**
2000 x 15 x 30 mm



收边工具

Quick-Step®
填缝套装
310ml QSKIT(-)



弹性丙烯酸胶。
以相配颜色填补缝隙。

仅适用于Glue+/Rigid

Quick-Step®
HYDROKIT防水硅胶
310 ml QSKITTRANSP



Quick-Step Hydrokit 是
一款透明硅胶，用于地板
收尾，无影无形，安全防
水。

Quick-Step®
暖气管盖片
产品规格:每包内含两片暖气盖
QSRCINOX15/22



这款不锈钢制成的暖
气管盖片用于暖气装
置和管道的收尾。有
两种直径可供选择：
15 mm 或 22 mm。

第3步 清洁

保持地板的最佳状态



QSSPRAYKIT

Quick-Step®
CLEANING KIT 清洁套装
产品规格:拖把手柄、可清洗微纤维拖把, 和一
瓶1000 ML Quick-Step 清洁剂
这款清洁剂专为Quick-Step地板设计, 可彻
底清洁地板表面, 维护地板原始外观, 并且使
用后地板表面不会有清洁剂残留。



以下产品也可单独购买:
Quick-Step® 2.5 L 清洁剂
QSCLEANING2500
Quick-Step® 1000 ML 清洁剂
QSCLEANING1000
Quick-Step® 清洁拖把
QSSPRAYMOP



我们支持节能生产



我们利用内部废弃物产生能源。
Livyn 乙烯基地板的生产工厂使用这些作为主要动力来源。



我们继续努力减少用水量。我们生产用水的 97% 来自再循环水，超过 1000 m³ 的雨水得到再利用。

我们所采用的原料都经过谨慎的筛选



Quick-Step Livyn 不含任何有害物质。
我们只使用不含邻苯二甲酸盐的增塑剂。*



我们的内部废弃物得到 100% 回收利用。

Quick-Step Livyn 是一款安全而又极其耐用的地板



由于表面完全密封，地板中挥发性有机化合物的排放量比最严苛的欧洲标准低 50 倍以上。



由于采用 Scratch & Stain Guard 防污防刮技术，地板上的污垢可轻松擦除，从而保持地板卫生。
无需使用腐蚀性清洁剂。

*相同的邻苯二甲酸盐可用于儿童玩具或食品用途的 PVC。

LIVYN

豪华乙烯基地板

2018 - 2019系列



ROOM
VIEWER

选择太多？

不知道哪款地板是您的真爱？RoomViewer 可帮助您做出选择。
在 www.quick-step.com 上试试您的选择

您的 Quick-Step® 销售点

QUICK-STEP®
FLOOR DESIGNERS

www.quick-step.com

欢迎访问以下网站, 关注我们的动态



www.facebook.com/QuickStepFloors



www.youtube.com/quickstepfloor



plus.google.com/+quickstep



www.pinterest.com/quickstepfloor



[@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

Quick-Step®为 UNILIN bvba 地板材料部门制作的优质产品, 公司地址: Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgium, Europe. 封面图片: AMCL 40138.
产品图像可能与实际产品有所不同。本公司有权变更产品之供应或产品本身, 恕不另行通知。

内容 © 2018-2019年, UNILIN bvba 地板材料部门制作。

版权所有。未经出版者事先书面许可, 禁止复制本手册之全部或部分內容。印行号 018 346 01 - CHS