

### 美亞鋼管廠股份有限公司 美亞國際貿易股份有限公司

地 址:臺北市民權東路三段二之一號十二樓

電 話:(02)25091199, 25098678

傳 真:(02)25171100

http://www.mayerstainless.com.tw

埔心總廠:桃園市楊梅區永平路六號 電話:(03)4822821(代表號)

真:(03)4823384

幼獅總廠:桃園市楊梅區幼獅工業區獅一路六號

電 話:(03)4642511-2 傳 真:(03)4641510

#### 總經銷

#### 旺力鋼鐵有限公司

地 址:桃園市民生路六六八號

電 話:(03)3559558 傳 真:(03)3561323

總經銷



送審專用









#### 《 《 《 經營理念 MANAGEMENT RATIONALE

和諧 創新 永續經營

Harmony, Innovation, and Sustained Operation

#### 《 《 《 公司概况 COMPANY PROFILE


一. 設立日期 民國四十八年九月二十九日

#### 二. 歷史沿革

- 》1959.09 設立台灣第一家鋼管專業製造廠
- 》 1970.10 獲經濟部標準檢驗局核定甲等品管工廠
- 》 1980.06 自力開發機械構造用碳鋼鋼管成功
- 》 1988.05 台電核能品質處核定鋼性鍍鋅電線鋼管品質製造能力合格
- 》1988.11 增設不銹鋼管專業製造工廠
- 》 1993.02 台灣證券交易所股票上市,上市股票代號2020
- 》 1995.11 獲經濟部標準檢驗局ISO-9001認證
- 》1997.12 廣州美亞正式掛牌營運
- 》 2004.03 投資上海金合利鋁輪轂製造有限公司
- 》 2004.06 子公司香港美亞控股於香港上市, 股票代號1116
- 》 2005.10 投資富成金屬科技股份有限公司
- 》 2006.10 成立越南美亞責任有限公司
- 》 2013.12 投資廣太精密製造(泰國)有限公司
- 》 2014.05 成立美亞國際貿易股份有限公司

#### 🖊 三. 主要產品

- 1. 低壓有縫黑鋼管
- 2 低厭有缝锤錊镏管
- 3. 電線電纜用鍍鋅鋼製導線管



抽管用素材管

工業配管用不銹鋼管

機械構造用不銹鋼管

- 一般而答用不经细答(歷控答)
- 1. 一般此官用个鎊興官(坚接官
- 12.1 上级 /已 | 汉 1复 / [ \* 业 5 到 9 日
- 4.4 冷叶流点烟烟
- 15. 不銹鋼管件

## □ 美亞管道 安全可靠

#### ○ 美亞管道產品優勢

- 母材保證採用國際知名大鋼廠一級316L不銹鋼材料生產
- 擁有目前國內外最先進的管材管件生產設備和五十年製管經驗累積的精湛技術
- 生產過程中線上渦流探傷,每支管都經過2.5kg/cm²的水壓試驗,及貫穿式離線渦流探傷
- 每個生產批次都有破壞性檢驗其焊縫強度、抗拉拔力,並且每個管道產品印有溯源碼防偽標識
- 線上固熔化熱處理, 還原材料晶體, 避免應力裂紋腐蝕
- 領先業內率先採用全自動機器人設備
- 獲得多項生產技術專利
- 產品暢銷於臺灣、中國大陸,並遠銷歐、美、亞等其他國家

#### ○ 美亞管道產品特點

- 美亞不銹鋼管道, 抗腐蝕、更耐用
- 施工簡潔快速
- 強度高、材質輕
- 材質健康、環保
- 耐衝擊、低流阻
- 工程維護、更改安全便捷

#### □ 部份應用工程

雪山隧道 、安定隧道、臺北捷運、臺北車站、臺北大巨蛋、臺北榮民總醫院、臺北灣社區、 合宜住宅 、家樂福等

#### ◎ 優良服務

文 我們有50多年的管道經驗和強大的企業後盾,擁有獨立專業的技術服務隊伍,在您需要的情況下,可提供有關安裝培訓、技術研討、圖紙設計建議、技術參數及現場技術支援等優質的服務保障,讓每個客戶和使用者都高枕無憂。

## □管理系統認證證書
















通過ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、TS16949認證

## □正字標記證書及檢驗報告



















03 |

## □美亞316L不銹鋼壓接管

# 

	•
公稱通徑	規格
DN13	15.88 x 0.8
DN20	22.22 x 1.0
DN25	28.58 x 1.0
DN30	34 x 1.2
DN40	42.7 x 1.2
DN50	48.6 x 1.2
DN60	60.5 x 1.5



## ✓ 材料等級 304 長度6米✓ 公稱通徑✓ 規格✓ DN1315.88 x 0.8









## □美亞316L不銹鋼雙卡壓管件

$\bigcirc$	R 異徑接頭											
	口徑	а	z	單價	口徑	а	z	單價	口徑	а	z	單價
	DN20 × 13	75	15	124	DN40 × 25	147	50	603	DN50 × 20	177	77	927
	DN25 × 20	84	16	149	DN40 × 20	143	50	761	DN50 × 13	156	60	931
	DN25 × 13	85	21	244	DN40 × 13	144	55	769	DN60 × 50	187	41	854
	DN30 × 25	116	27	447	DN50 × 40	163	34	642	DN60 × 40	204	65	946
	DN30×20	125	40	611	DN50×30	176	55	723	DN60 × 25	209	95	1147
	DN30 × 13	126	45	619	DN50 × 25	159	55	769	DN60 × 20	204	94	1228
	DN40×30	150	36	564								





				2	Th	3											
丁 三通			4	2	4	<b>3</b>											
口徑	а	b	z1	z2	單價	口徑	а	b	z1	z2	單價	口徑	а	b	z1	z2	單價
DN13	45	45	17	17	258	DN40	100	100	39	39	1725	DN50 × 20	110	67	42	35	2272
DN20	54	54	22	22	324	DN40×30	100	93	39	40	1926	DN50 × 13	110	61	42	33	2390
DN20×13	54	28	22	20	312	DN40×25	100	70	39	34	1957	DN60	133	133	55	55	2235
DN25	63	63	27	27	399	DN40 × 20	100	64	39	32	2018	DN60 × 50	133	115	55	47	2410
DN25×20	63	57	27	25	393	DN40 × 13	100	58	39	30	2106	DN60 × 40	133	108	55	47	2469
DN25 × 13	63	51	27	23	429	DN50	110	110	42	42	1860	DN60×30	133	102	55	49	2587
DN30	89.5	89.5	36.5	36.5	1150	DN50 × 40	110	102	42	41	2008	DN60 × 25	133	78	55	42	2644
DN30 × 25	89.5	65	36.5	29	1353	DN50×30	110	96	42	43	2078	DN60 × 20	133	73	55	41	2711
DN30 × 20	89.5	59	36.5	27	1453	DN50 × 25	110	73	42	37	2140	DN60 × 13	133	67	55	39	2769
DN30×13	89.5	54	36.5	26	1460												

05 |

## □美亞316L不銹鋼雙卡壓管件



	ST 水栓三通	<u>1</u>			4							
$\square$	口徑	а	z	單價	口徑	а	z	單價	口徑	а	z	單價
	DN13 × 1/2	45	17	387	DN20 × 1/2	54	22	446	DN25 × 3/4	63	27	715
	DN20 × 3/4	54	22	496	DN25×1	63	27	914	DN25 × 1/2	63	27	542





DN13 43 15 122 DN30 81 28 742 DN50 103 35 98-	$\bigcirc$	<b>/</b> 45E 45° 彎:	頭	ı	<b>J</b> =		i	i	i				ĵ
		口徑	а	z	單價	口徑	а	z	單價	口徑	а	z	單價
		DN13	43	15	122	DN30	81	28	742	DN50	103	35	984
DN20 50 18 161 DN40 93 32 913 DN60 123 45 141		DN20	50	18	161	DN40	93	32	913	DN60	123	45	1416
DN25 58 22 183		DN25	58	22	183								

## □美亞316L不銹鋼雙卡壓管件





7 |

## □美亞316L不銹鋼雙卡壓管件









#### □美亞集團

美亞鋼管廠股份有限公司 MAYER STEEL PIPE CORPORATION
 地址:臺北市民權東路三段二之一號十二樓
 ADD:12F, No. 2-1, Sec. 3, Minchuan East Road, Taipei City, Taiwan
 電話TEL:(02)25091199, 77022077 傳真FAX:(02)25171100
 http://www.mayer.com.tw

(埔心總廠) PU-HSIN FACTORY 廠址:桃園市楊梅區永平路六號 ADD:No. 6, Yong-Ping Road, Young-Mei District, Taoyuan City, Taiwan 電話TEL:(03)4822821 傳真FAX:(03)4823384

(幼獅廠) YOU-SHIH FACTORY 廠址:桃園市楊梅區幼獅工業區獅一路六號 ADD:No. 6, Shih 1 Road, You-Shih Industrial Park, Young-Mei District, Taoyuan City, Taiwan 電話TEL:(03)4642511-2 傳真FAX:(03)4641510

- 廣州美亞股份有限公司 GUANGZHOU MAYER CORP., LTD.
  地址:中國廣州經濟技術開發區永和經濟區永和大道三八號
  ADD:38 Yonghe Road, Yonghe Economic Zone, GETDD, Guangzhou P.R.C.
  電話TEL:(86-20)32221688 傳真FAX:(86-20)82978858
  http://www.mayer.cn
- 越南美亞股份有限公司 VIETNAM MAYER CO., LTD.
   地址:越南平陽省順安縣新加坡工業區友誼大道二九號
   ADD:29 Dai Lo Huu Nghi, VSIP, Thuan An District, Binh Duong Province, Vietnam
   電話TEL:(84-650)3711828 傳真FAX:(84-650)3768899
- 廣太精密製造(泰國)有限公司 GRAND TECH PRECISION MANUFACTURING (THAILAND) CORPORATION LIMITED ADD:Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) 300/26 Moo 1, Tasith Sub-District Pluakdaeng District Rayong Province 21140 電話TEL:(66-038)955633 傳真FAX:(66-038)955636

09