



丹麥 Gato Audio PRD-3S DAC 前級擴大機



來自丹麥的 Gato Audio PRD-3 S DAC 前級擴大機，型號名稱有一個「S」代表 Super 的意思，是全新設計高性能的前級擴大機，而且特別適合搭配 PWR-222 單聲道後級擴大機。

PRD-3S 側邊有流線弧形機殼與散熱片，控制面板左右對稱，中央一顆大型旋鈕，顯露著北歐的極簡精緻美感。但是翻轉到背面就能看出差異，PRD-3S 背板中央有一根短天線，是藍牙無線傳輸支援 aptX 規格，讓您以更方便、輕鬆的方式，將智慧型手機、平板或是筆記型電腦上的音樂透過音響系統播放。



Gato Audio 全系列有一致的流線形外觀，整套擺放，尤其能充分展露北歐的極簡精緻美感。PRD-3S 是不折不扣的前級，「S」Super 有多項強化功能，如優化電源處理、新的輸入級、數

位類比轉換當中的類比線路、更新韌體、更耐用料件…等，在外部看不見的細節處下了不少功夫。至於基本規格部分，PRD-3S DAC 處理功能。DAC 採用 Burr-Brown PCM1794 的解碼晶片，最高支援到 PCM 24bit/192KHz。




Gato Audio 全系列有一致的流線形外觀，整套擺放，尤其能充分展露北歐的極簡精緻美感。PRD-3S 是不折不扣的前級，「S」Super 有多項強化功能，如優化電源處理、新的輸入級、數位類比轉換當中的類比線路、更新韌體、更耐用料件…等，在外部看不見的細節處下了不少功夫。至於基本規格部分，PRD-3S DAC 處理功能。DAC 採用 Burr-Brown PCM1794 的解碼晶片，最高支援到 PCM 24bit/192KHz。

Gato Audio 全系列有一致的流線形外觀，整套擺放，尤其能充分展露北歐的極簡精緻美感。PRD-3S 是不折不扣的前級，「S」Super 有多項強化功能，如優化電源處理、新的輸入級、數位類比轉換當中的類比線路、更新韌體、更耐用料件…等，在外部看不見的細節處下了不少功夫。至於基本規格部分，PRD-3S DAC 處理功能。DAC 採用 Burr-Brown PCM1794 的解碼晶片，最高支援到 PCM 24bit/192KHz。



DAC 輸入有三組，USB 端使用 USB B-Type 輸入，接電腦訊源非常方便，採用非同步輸入，對於想要播放 Hi-Res 高音質音樂檔的朋友十分方便。另有同軸與光纖輸入，可連接 CD 或其他數位訊源。原廠也強調，PRD-3S 的 DAC 內建有精準的時鐘，可以降低數位輸入的時基誤差問題，讓訊號精準，聲音也就更乾淨。類比輸入預備了三組，兩組 RCA 輸入，一組 XLR 輸入；類比輸出也有三組，一組 RCA 輸出，兩組 XLR 輸出。配備多組類比輸出，最大好處就是您可以在連接後級或主動式喇叭之餘，還可連接超低音，讓系統搭配更佳彈性。

如果您使用全套的 Gato Audio 器材可藉由 trigger link 連動控制，設計了聰明的連動系統，透過設定，即便外接了劇院，也可讓前級固定輸出音量，不僅完全不影響您整套劇院系統的發聲，也不影響音質；Gato Audio 不僅讓您家客廳好看，還要給您最彈性方便的多元應用。千萬不要錯過試聽這台前級的機會，PRD-3S 能提供純淨的音質、流暢和細節更多的音樂質感，讓您的音響系統達到最佳效果。



器材規格

Gato Audio PRD-3S

型式：前級 DAC

數位輸入：非同步 USB（最高 24bit/192kHz）、Coaxial（最高 24bit/192kHz）、
Optical（最高 24bit/96kHz）、支援 aptX 藍芽 4.0

類比輸入：RCAx2、XLRx1

類比輸出：RCAx1、XLRx2

頻率響應：20Hz-100kHz（-0.5dB）

訊噪比：>110dB

THD：< 0.001%

尺寸：325 x 105 x 420 mm（寬 x 高 x 深）

重量：7kg

總代理



卡門國際集團 · 音韻音響有限公司 Carmen Corporation

23141 新北市新店區民權路50號8樓 Tel:+886-2-29188788 Fax:+886-2-29188700 http://www.carmen.com.tw

卡門音響

