MIPRO MH-80 手握式無線麥克風



主要特點

- 採用 UHF PLL 固定頻率振盪電路,不必對頻,開機即時快速鎖定。
- 以 MIPRO 的獨家風格,結合音響與高頻最佳的電路,創造出最完美的音質。
- MIPRO 獨特造型的外網頭,內建交換式音頭模組,採用金屬內網頭取代海綿網,增強保護音頭及防噗功能,讓聲音更清晰透徹。
- 備有電容及動圈式音頭,可任意選購自行更換。
- ■電池座與管身一體成形絕不斷裂,裝拆3號電池最簡易。
- 管尾套上特製的頻道識別色環,備有多種顏色可任意更換。
- 電源開關具有鎖定按鍵的專利設計,可以防止開關誤動作。
- 獨創高傳真調變電路,能承受全音域大聲演唱不會失真。

| 主要規格 | |
|----------|--------------------------|
| 管身材質 | 特殊塑膠 |
| 載波頻段 | UHF 480~934MHz |
| 振盪模式 | PLL 電路 |
| 頻帶寬度 | 24MHz |
| 輸出功率 | 30mW (依照當地電波法規變更) |
| 諧波輻射 | <-55dBc |
| 最大輸入音壓 | 140dB SPL |
| 操作顯示器 | 具有 LED 指示燈,顯示電源開關及電池是否更換 |
| 使用電池 | 3號(AA)電池兩只 |
| 搭配音頭模組 | MU-78b,選配 MU-79b、MU-59b |
| 尺寸 (Ø×長) | 50 × 233 mm |
| 重量(不含電池) | 約 245 g |
| 專利及認證 | 具有多項專利,多國電波法規認證 |

米波羅企業有限公司