

高效過濾 快捷更心

櫻花快捷高效淨水器



頂級高密度濾心 超強濾淨效能

活性碳纖維表面有大量細微的內孔，表面積比一般活性碳大；吸附速度非常快且吸附量大，是顆粒活性碳或碳棒濾心的5~10倍。能有效吸附餘氯、異色異味、去除重金屬與有機污染物。



專利濾心卡榫設計 更換濾心超方便

獨特流道逆止設計，更換濾心無需再關總水閥，搭配專利濾心卡榫設計，無需使用工具，濾心輕鬆一擰即更換完成。
專利號碼：D198941



無鉛驗證龍頭 飲用好安心

全系列機型皆搭配通過國家CNS8088驗證龍頭，精工打造內壁乾淨光潔，不藏汙納垢，更無分解出有害物質疑慮，可安心飲用。



不插電 無聲淨水超省能


淨化水質無需用電，節省能源，輕鬆滿足飲水需求。




因應台灣各地水質狀況不一，水中雜質高低會影響淨水器使用壽命，
建議依據家中水質狀況，選擇合適淨水產品。




軟水



中度軟水程度



硬水



超硬水

總硬度
0-60mg/L

口感最佳，適合直接飲用

總硬度
60-120mg/L

泡茶、熱咖啡
最適飲，口感佳

總硬度
120-180mg/L

人體也可飲用，硬度稍
高，口感較為不佳

總硬度
大於180mg/L

硬度太高，口感喝起來
偏苦澀

北市、新北

桃、竹、苗、中

彰、雲、嘉、南

高、屏、澎




合適產品

型號	P0670 快捷高效淨水器 (單管過濾型)	P0680 快捷高效淨水器 (雙管長效過濾型)	P0681 快捷高效淨水器 (雙管軟水過濾型)
軟水功能	X	X	O
濾心	活性碳纖維	第一道 PP 第二道 活性碳纖維	第一道 樹脂 第二道 活性碳纖維
功能	單管式過濾系統，適用於水質較佳地區，使用通過國際NSF認證0.5微米活性碳纖維材質濾心，能去除水中雜質、重金屬、微生物、有機污染物等，有效吸附水中餘氯，去除異色異味。	雙管淨水過濾系統，第一道使用嚴選PP濾心，先初步過濾水中泥沙、毛髮、鐵鏽…等大型顆粒雜質與沉澱物，保護第二道濾心過濾不阻塞，維持正常運作。	軟水+淨水雙重過濾系統，適用水質較硬地區，第一道以無鈉型離子交換樹脂先行軟化水質，去除水中鈣鎂離子(俗稱石灰質)，將澀口硬水轉換為甘甜軟水，解決煮水、煮咖啡的水垢問題，再透過第二道濾心進行深層淨化。


有效濾除大部分有害物質

雜質



過濾大於0.5微米雜質
頭髮、泥沙、鐵鏽等
固體沈澱物

餘氯




有效吸附餘氯
去除異色異味

細菌




去除水中孢菌等
水中有害物質

VOCs



可除去VOCs揮發性
有機化合物

重金屬



可去除水中鉛等
重金屬物質

NSF國際認證過濾效能

通過NSF認證，擁有優質有效濾除功能，可強效去除水中
多項有害物質，使飲水品質更佳純淨安全



符合國際
NSF/ANSI 42、53認證標準



通過SGS國際
品質檢驗

品 牌		台 灣 櫻 花		
品 名		快 捷 高 效 淨 水 器		
型 號		P0670	P0680	P0681
泥沙、雜質		✓	✓	✓
異色、異味		✓	✓	✓
影響口感與氣味 物質(e.x.氯)		✓	✓	✓
重金屬	砷	✓	✓	✓
	汞	✓	✓	✓
	鉛	✓	✓	✓
	鉻	✓	✓	✓
	銅	✓	✓	✓
	鋁	✓	✓	✓
VOCs 有機揮 發物	四氯化碳	✓	✓	✓
	總三鹵甲烷	✓	✓	✓
	三氯乙烯	✓	✓	✓
	1,1,1三氯乙烷	✓	✓	✓
	1,2二氯乙烷	✓	✓	✓
	1,1二氯乙烯	✓	✓	✓
	二氯苯	✓	✓	✓
	氯乙烯	✓	✓	✓
	苯	✓	✓	✓
農 藥	巴拉松	✓	✓	✓
	大利松	✓	✓	✓
	一品松	✓	✓	✓
	亞素靈	✓	✓	✓
	達馬松	✓	✓	✓
硬 度	鈣鎂離子 (防水垢)			✓

永久免費淨水器健檢 替您把關飲用水質

淨水器經過長時間使用，如果沒有定期檢查，水質變了您可以不知道。

櫻花於每年6-8月推出永久免費淨水器健檢來幫您把關。

只要來電 0800-021818 或上網報名就享有免費淨水器健檢喔！



VIP淨水管家系統 提供全方位服務

服務範疇：

專業

分析您的居家用水平質，推薦您最適合家庭成員的淨水產品

創新

自動通知您的濾心壽命到期，定期提醒濾心更換避免二次污染問題

貼心

一鍵預約濾心服務，既可以預約專人到府更換，也能選擇到店付款取貨，自行輕鬆汰換濾心

產品規格

型號	P0670 (單管過濾型)	P0680 (雙管長效過濾型)	P0681 (雙管軟水過濾型)
整機尺寸 (寬x深x高)	81.5*85*310mm	167*85.8*312mm	167*85.8*312mm
機體重量	855g	1520g	1755g
濾心材質	活性炭纖維	第一道 PP 第二道 活性炭纖維	第一道 樹脂 第二道 活性炭纖維
過濾孔径	0.5微米	0.5微米	0.5微米
總濾水量	8000L	8000L	8000L
最大出水流量	2.8L/min	2.8L/min	2.8L/min
軟水功能	X	X	O
功能	單管式過濾系統，適用於水質較佳地區，使用通過國際NSF認證0.5微米活性炭纖維材質濾心，能去除水中雜質、重金屬、微生物、有機污染物等，有效吸附水中餘氯，去除異色異味。	雙管淨水過濾系統，第一道使用嚴選PP濾心，先初步過濾水中泥沙、毛髮、鐵鏽...等大型顆粒雜質與沉澱物，保護第二道濾心過濾不阻塞，維持正常運作。	軟水+淨水雙重過濾系統，適用水質較硬地區，第一道以無鈉型離子交換樹脂先行軟化水質，去除水中鈣鎂離子(俗稱水垢)，將澀口硬水轉換為甘甜軟水，解決煮水、煮咖啡的水垢問題，再透過第二道濾心進行深層淨化。
建議售價	\$7,390	\$8,390	\$8,890

(此建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

濾心規格

型號	F0231 (活性炭纖維濾心)	F0211 (PP濾心)	F0221 (前置樹脂濾心)
成分	活性炭纖維	聚丙烯	無鈉型離子交換樹脂
尺寸 (半徑*高)	70*270mm	70*270mm	70*270mm
淨重	475g	440g	460g
功能	濾材通過NSF/ANSI 42認證，可有效濾除水中污染物，並吸附自來水中的餘氯和有機物，去除異色、異味。 *因應各地不同水質條件，建議更換週期為6~12個月。	可過濾水中毛髮、泥沙、鐵鏽...等大顆粒雜質。 *因應各地不同水質條件，建議更換週期為3~6個月。	有效軟化水質。 *因應各地不同水質條件，建議更換週期為2~4個月。
適用機型	P0670/P0680/P0681	P0680	P0681
建議售價	\$2,690	\$490	\$790

(本建議售價含安裝費，但不含耗材及運送費用)

安裝注意事項

*安裝鵝頸龍頭需於水槽鑽孔，施工鑽孔前，請先確認檯面非玻璃、大理石等難以施工之特殊材質。

*龍頭挖孔尺寸:12.5mm

全台服務電話

台北：(02)26942345
基隆：(03)3522190
桃園：(03)3522190
新竹：(03)5315112

中彰投：(04)25658568
嘉義：(05)2373826
台南：(06)3554563
高雄：(07)7862555

屏東：(08)7374777
宜蘭：(03)9518411
花蓮：(03)8522346
台東：(089)321547

澎湖：(06)9219133
金門：(082)332040

專賣門市蓋章處