




浴室暖房多功能乾燥機

陽台電動曬衣架

全方位收納壁掛式曬衣架

The more comfortable feeling to bathroom
The more healthy environment to life
更舒適的衛浴環境 更健康的生活空間





觸控面板
多元化選擇

控制方式三選一



標規

■ 有線微電腦控制面板



G系列

■ 有線防潮鋼化觸控面板



R系列

■ 防潮無線遙控型

CCAL20LP1360T4

百分百阻隔異味

外接照明

定時關機功能

清潔濾網通知

負離子除菌

暖房模式

溫風乾燥

24小時換氣

涼風節能乾燥

安裝開孔尺寸：405mm x 305mm 輸入電壓：110V 或 220V 60Hz

型號			消費電力 (W)	循環風量 (m ³ /h)	換氣風量 (m ³ /h)	噪音 (dB)	重量 (kg)
GH-566	換氣	弱	12/16	*	145	36	5.5
GH-566A		強	14/18	*	175	42	
GH-566G	入浴前		1300/1385	180	*	42	
GH-566GA	入浴中		1240/1300	140	140	45	
GH-566R	涼風乾燥		24/32	150	165	45	
GH-566RA	溫風乾燥		1232/1325	150	165	45	
GH-566R							
GH-566RA	內置照明		*	*	*	0	



- 100% 阻隔異味
- 時尚LED節能照明
- 定時關機功能
- 雙暖房速暖
- 溫風乾燥
- 涼風節能乾燥
- 24小時換氣

觸控面板
多元化選擇

控制方式三選一



標規

■ 有線微電腦控制面板



G系列

■ 有線防潮鋼化觸控面板



R系列

■ 防潮無線遙控型

CCAL20LP1360T4

安裝開孔尺寸: 405mm x 305mm 輸入電壓: 110V 或 220V 60Hz

型號			消費電力 (W)	循環風量 (m ³ /h)	換氣風量 (m ³ /h)	噪音 (dB)	重量 (kg)
GH-288 GH-288A GH-288G GH-288GA GH-288R GH-288RA	換氣	弱	13/13	*	145	36	6
		強	15/15	*	175	42	
	入浴前		1250/1850	180	*	42	
	入浴中		1225/1850	140	140	45	
	涼風乾燥		30/30	150	165	45	
	溫風乾燥		1300/1300	150	165	45	
	內置照明		12W LED	*	*	0	



百分百阻隔異味

時尚LED節能照明

定時關機功能

負離子除菌

暖房模式

溫風乾燥

24小時換氣

涼風節能乾燥

觸控面板
多元化選擇

控制方式三選一



標規

■ 有線微電腦控制面板



G系列

■ 有線防潮鋼化觸控面板



R系列

■ 防潮無線遙控型

CCAL20LP1360T4

安裝開孔尺寸：405mm x 305mm 輸入電壓：110V 或 220V 60Hz

型號			消費電力 (W)	循環風量 (m ³ /h)	換氣風量 (m ³ /h)	噪音 (dB)	重量 (kg)
GH-737 GH-737A GH-737G GH-737GA GH-737R GH-737RA	換氣	弱	12/17	★	145	36	6.5
		強	14/19	★	175	42	
	入浴前		1300/1353	180	★	42	
	入浴中		1233/1272	140	140	45	
	涼風乾燥		24/32	150	165	45	
	溫風乾燥		1248/1283	150	165	45	
	內置照明		16W	★	★	0	

浴室時尚美學家

纖薄金屬機身 | 流線潔白磁吸面板 | 高檔浴室專用型

GH-520



繽紛五彩模式燈



換氣模式



涼風模式



暖房 - 沐浴前



暖房 - 沐浴中



乾燥模式

6大特點完美演繹



智慧擺頁風門



全室廣域換氣



負離子淨化空氣



DC直流馬達



磁吸式面板+快拆式濾網



LED16W照明款 (選配)

型號/功能			消耗功率 (W)	循環風量 (m³/h)	換氣風量 (m³/h)	噪音 (dB)	產品重量 (kg)
GH-520G GH-520GA GH-520R GH-520RA GH-520LG GH-520LGA GH-520LR GH-520LRA	換氣/ 24小時換氣	弱	7	-	120	28	4.9
		強	11	-	180	39	
	沐浴前		1350	220	-	42	
	沐浴中		1180	130	60	40	
	涼風乾燥		26	200	60	45	
	溫風乾燥		1350	190	80	45	
	內置照明		16	-	-	-	

NEW 1



- 免電力
- 無閉合噪音
- 100%阻隔異味入侵

升級 全密閉緩衝式風門，經測試閉合次數壽命達10萬次以上。

GH-288、GH-566、GH-737
全機型採用超靜音塑封馬達 2 顆



超靜音塑封馬達



超靜音

6 SAFETY 大安全保護

大安全保護 本機內所有配置的電器元件均透過UL、CE、CNS等國際標準認證

RoHS

本產品已通過CE、CNS、CCC等品質認證，
機內零件均通過UL、VDE、CQC
等國際標準認證



負離子認證



浴室非常潮濕，所以**防水**特別重要
本公司最新研發防水性能強大的
玻璃液晶面板



哈適奇 智能遙控晾衣機

Automatic Clothes Hanger

基本款


TW-90AS 時尚銀

照明


升降



規格圖



側視圖



P.6 3C 安規認證
(中國)



CE 安規認證
(歐盟)



NF 安規認證
(法國)



FCC 安規認證
(美國)



VDE 安規認證
(德國)



哈適奇 智能遙控晾衣機

基本款

TW-120AS 時尚銀

照明

升降



規格圖



遙控器



JRF 安規認證
(日本)



ISO9001 質量管理體系認證
(全球)



ISO4001 環境管理體系認證
(全球)

ROHS

ROHS 環保認證
(全球)



UL CCIC
製造商現場測試實驗室 P.7

HUSKY 哈適奇 智能遙控晾衣機

豪華款

TW-120BS

照明

升降

紫外線

風乾對流

旗艦款

TW-120CS

照明

升降

紫外線

風乾對流

負離子



負離子

涼風



哈適奇
原廠製造
品質保證
讓您安心

遙控器



產品特色



時尚精品

■ 時尚精品外觀



智能風乾

■ 負離子清淨風乾功能



光波消毒

■ 紫外線滅菌功能

STOP
遇阻即停

■ 智能控制電機系統



多重模式曬衣

■ 伸縮翻轉曬衣桿



無線遙控

■ 一對一射頻無線遙控



智能升降

■ 加強型升降鋼絲



雙LED燈

■ 快拆節能照明設備



多重安全保護

■ 自動安全保護裝置

產品說明

- ◆ 獨創雙LED照明(節能,易更換)
- ◆ 6063鋁合金機身, 時尚銀, 適合台灣氣候
- ◆ 紫外線殺菌燈(20分鐘定時關閉功能)
- ◆ 無線遙控器
- ◆ 安全防護, 遇阻即停功能
- ◆ 輸入電源為110V
- ◆ 負離子空氣淨化(3小時定時關閉功能)
- ◆ 升降高度120cm(特殊升降高度可訂做)
- ◆ 4組可伸縮鋁合金桿
(TW-90伸縮範圍90~150cm)
(TW-120伸縮範圍120~220cm)
- ◆ 鋼絲直徑1.5mm(7股x19芯=133鋼絲組成)

■ 軸承式轉向輪運轉更安靜 更平順



■ RC 天花板



■ 輕隔層天花板



■ 鋼構式組裝



■ 哈適奇原廠製造。(非一般貼牌品牌, 安全有保障) 可因應建案工地需求, 協助繪製最佳工程圖。

產品詳細型號表


產品型號	SW-100	SW-120	TW-70A	TW-90A	TW-100B	TW-120A	TW-120B	TW-120C
類型	單桿基本款	單桿基本款	雙桿基本款	雙桿基本款	雙桿豪華款	雙桿基本款	雙桿豪華款	雙桿旗艦款
顏色	白	白	閃亮銀	閃亮銀	閃亮銀	閃亮銀	閃亮銀	閃亮銀
主機規格	105*14*8cm	125*14*8cm	75*33*8cm	95*33*8cm	105*33*8cm	125*33*8cm	125*33*8cm	125*33*8cm
晾桿伸長範圍	100-160cm	120-180cm	70-120cm	90-150cm	100-160cm	120-220cm	120-220cm	120-220cm
最大使用範圍(含衣架)	40*160cm	40*180cm	82*120cm	82*150cm	82*160cm	82*220cm	82*220cm	82*220cm
晾衣服桿數量	1根	1根	1根	2根	2根	2根	2根	2根
晾棉被桿數量	1根	1根	1根	2根	2根	2根	2根	2根
可晾掛衣架數量	20個	24個	28個	36個	36個	48個	48個	48個
靜態承重	100kg	100kg	100kg	100kg	100kg	100kg	100kg	100kg
動態捲起承重	35kg	35kg	35kg	35kg	35kg	35kg	35kg	35kg
升降範圍	20-135cm	20-135cm	20-135cm	20-135cm	20-135cm	20-135cm	20-135cm	20-135cm
照明功率	24W	24W	9W×2	9W×2	9W×2	9W×2	9W×2	9W×2
紫外線功率	/	/	/	/	3W×2	/	3W×2	3W×2
風乾功率	/	/	/	/	5.5W×2	/	5.5W×2	5.5W×2
負離子功率	/	/	/	/	/	/	/	1W×2
全機淨重	5.2kg	5.6kg	8.2kg	8.2kg	9.2kg	12.7kg	12.7kg	12.7kg
總功率	69W	69W	61W	61W	78W	61W	78W	80W

■ 產品詳細規格圖


TW-90系列曬衣架

TW-90A 三視圖


(上下限位點可依陽台環境彈性設定)



TW-90A 上下升降左右伸縮圖



TW-90A 陽台使用所占面積圖




TW-90A

洋紅色:膨脹螺絲鑽孔處短邊15CM 長邊76CM
 藍色:主機於天花板上所占面積33CM*95CM
 紅色:曬衣機(含曬衣桿及剪刀架)安裝好面積42CM*90CM
 白色虛線:最大使用面積(含掛滿衣物)82CM*150CM
 輸入電壓:110V
 最大掛衣架數量:36個
 靜態最大承重:100KG/動態(上升)承重:35KG
 功能:照明*2、升降、曬衣桿*2、曬被桿*2


TW-120系列曬衣架

TW-120 三視圖


(上下限位點可依陽台環境彈性設定)



TW-120 上下升降左右伸縮圖



TW-120 陽台使用所占面積圖



TW-120

洋紅色:膨脹螺絲鑽孔處短邊15CM 長邊106CM
 藍色:主機於天花板上所占面積33CM*125CM
 紅色:曬衣機(含曬衣桿及剪刀架)安裝好面積42CM*120CM
 白色虛線:最大使用面積(含掛滿衣物)82CM*220CM
 輸入電壓:110V
 最大掛衣架數量:48個
 靜態最大承重:100KG/動態(上升)承重:35KG
 功能:照明*2、升降、曬衣桿*2、曬被桿*2、紫外線燈*2、風乾*2

■ 實機安裝照

安裝前



安裝後



大樓完成圖



Changable Clothes Hamger 全方位收納壁掛式曬衣架

☆ 產品特色 ☆

- ★ 不使用時貼著牆,不占空間
- ★ 收起長度62cm,小空間也能曬衣
- ★ 18個防風移動曬衣孔,1個伸縮桿
- ★ 安裝簡捷,全方位曬衣,能屈能伸.
- ★ 陽台、浴室、房間、店面展示,皆適合安裝
- ★ 360° 隨心所欲,擺脫空間的約束,摺疊更省空間
- ★ 採用厚實航空鋁材,重達2.8kg,美觀實用
- 厚實固定座,可承重約50kg
- ★ 鋁合金經久耐用耐磨防刮,易清理



小身材 大量曬

18個防風掛勾、1根伸縮桿
適用多種空間,一次曬個夠




加厚底座 真材實料

實心加厚鋁合金
承重強,晾曬更安全



伸縮毛巾架

貼心毛巾架設計
長度46CM可隨心調節



顏色展示

隨心搭配,融入日常生活



Rose Gold




Silver



Black

360° 隨心旋轉

全方位曬衣
折疊更省空間




保持衣物穩穩晾曬

掛勾360°可旋轉
自由移動調整距離




曬厚重的棉被也沒問題


輕鬆承受棉被的重量
就是這麼可靠




厚實鋁材




可任意旋轉




雙摺疊設計



安裝簡便




節省空間



可伸縮 可折疊 可旋轉
因應用戶思維而生的
變型金剛曬衣架

■ 實機安裝照






安裝前



安裝後





良虹企業有限公司

新北市新店區寶興路45巷8弄18號1樓

TEL : (02)2218-8685

FAX : (02)2219-0899

<http://www.twhusky.com.tw>

LIANG HORNG ENTERPRISE CO.,LTD.

1F., No. 18, Aly. 8, Ln. 45, Baoxing Rd.

Xindian Dist.,New Taipei City , Taiwan

TEL : 886-2-2218-8685

FAX : 886-2-2219-0899

<http://www.twhusky.com.tw>

