

芯邦科技股份有限公司

# 光纖配線箱(12C/24C/48C/96C 機架式)

## 產品規格書

產品編號: ADFR-xxxx-xxxxx-00

## 特點:

- LC / FC/ SC/ ST 及其他光纖連接器可供選擇
- 易於安裝和維護
- 堅固的外殼，具有很高的安全性
- 單模和多模光纖應用
- 低插入損耗和可靠的重複操作性

## 應用:

- 區域網路
- 廣域網路
- 有線電視網路
- 光纖到家系統

產品外觀:



12C/24C ODF for 19"/ 23" 機架式  
品號: **ADFR-12xA-xxxxx-00**  
**ADFR-24xA-xxxxx-00**  
尺寸: 寬 430 x 深 300 x 高 45 (mm)



12C/24C ODF for 19"/ 23" 機架式  
品號: **ADFR-12xB-xxxxx-00**  
**ADFR-24xB-xxxxx-00**  
尺寸: 寬 430 x 深 300 x 高 75 (mm)



48C ODF for 19"/ 23" 機架式  
品號: **ADFR-48x0-xxxxx-00**  
尺寸: 寬 430 x 深 300 x H175 (mm)



96C ODF for 19"/ 23" 機架式  
品號: **ADFR-96x0-xxxxx-00**  
尺寸: 寬 430 x 深 300 x 高 290 (mm)

## 訂購資訊:

品號	產品描述
ADFR-12xA-xxxxx-00	光纖配線箱-A 型 ( 機架式 12C ) 包括光纖熱收縮保護套管 x12pcs 客戶指定：光纖連接器及光纖豬尾纖
ADFR-12xB-xxxxx-00	光纖配線箱-B 型 ( 機架式 12C ) 包括光纖熱收縮保護套管 x12pcs 客戶指定：光纖連接器及光纖豬尾纖
ADFR-24xA-xxxxx-00	光纖配線箱-A 型 ( 機架式 24C ) 包括光纖熱收縮保護套管 x24pcs 客戶指定：光纖連接器及光纖豬尾纖
ADFR-24xB-xxxxx-00	光纖配線箱-B 型 ( 機架式 24C ) 包括光纖熱收縮保護套管 x24pcs 客戶指定：光纖連接器及光纖豬尾纖
ADFR-48x0-xxxxx-00	光纖配線箱 ( 機架式 48C ) 包括光纖熱收縮保護套管 x48pcs 客戶指定：光纖連接器及光纖豬尾纖
ADFR-96x0-xxxxx-00	光纖配線箱 ( 機架式 96C ) 包括光纖熱收縮保護套管 x96pcs 客戶指定：光纖連接器及光纖豬尾纖

類別	光纖芯數	光纖連接器	機殼類別	內含光纖 - 豬尾纖	光纖豬尾 纖線徑	光纖豬尾 纖數量
ADFR-	□□	□	0	- □	□	□□□ - 00
	12: 12 芯	1: SC/PC	A: Rack A type	Y: 是	9: 900um	001: 1pcs :
	24: 24 芯	2: SC/APC	B: Rack B type	N: 否	2: 2mm	
	48: 48 芯	3: LC/PC	0: not apply		3: 3mm	096: 96pcs
	96: 96 芯	4: LC/APC			0: not apply	
		5: ST/PC				
		6: ST/APC				
		7: FC/PC				
		8: FC/APC				
		0: no connector				

