

# トヨタ

※下記オイル表は、オイル・オイルフィルターを交換した場合のオイル量です。

※仕様、型式によってオイル規格・容量は異なる場合があります。

※このデータは参考としてご使用ください。

排気量	年 式	エンジン型式	オイル容量	純 正 オイル粘度	REDSEED	REDSEED
			エンジンオイル + フィルタ交換		スタンダード 推 奨 オイル粘度	パフォーマンス 推 奨

## TOYOTA 86 (TOYOTA 86)

2000	13・ 2 ~	FA20	5.2~5.4	0W-20	0W-30	5W-40
------	---------	------	---------	-------	-------	-------

## b B ( b B )

1300	00・ 1 ~ 00・ 8	2NZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	5W-40
"	05・ 12 ~ 10・ 7	K3-VE	3.1	0W-20	5W-30	5W-40
1500	00・ 1 ~ 00・ 8	1NZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	5W-40
"	05・ 12 ~ 10・ 7	3SZ-VE	3.1	0W-20	0W-20	0W-30

## F J クルーザー ( F J - C R U I S E R )

4000	10・ 12 ~	1GR-FE	6.1	0W-20	0W-20	0W-30
------	----------	--------	-----	-------	-------	-------

## MR 2 ( MR 2 )

2000	89・ 12 ~ 97・ 12	3S-GE	3.9~4.5	10W-30	5W-40	10W-40
"	89・ 12 ~ 99・ 8	3S-GTE	3.9~4.5	10W-30	5W-40	10W-40

## MR - S ( MR - S )

1800	99・ 10 ~ 00・ 8	1ZZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	5W-40
------	----------------	--------	-----	-------	-------	-------

## RAV 4 ( RAV 4 )

1800	00・ 5 ~ 03・ 8	1ZZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40
2000	94・ 4 ~ 97・ 9	3S-FE	3.9~4.1	10W-30	5W-40	10W-40
"	96・ 8 ~ 97・ 9	3S-GE	4.5	5W-30	5W-30	10W-40
"	00・ 5 ~ 03・ 8	1AZ-FSE	4.2	5W-20	5W-30	10W-40
2400	05・ 11 ~	2AZ-FE	4.3	0W-20	0W-20	0W-30

## W i L L ・ C Y P H A ( W i L L ・ C Y P H A )

1300	02・ 10 ~ 04・ 2	2NZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	
1500	"	1NZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	

## W i L L ・ V i ( W i L L ・ V i )

1300	00・ 1 ~ 00・ 8	2NZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	
------	---------------	--------	-----	-------	-------	--

## W i L L ・ V S ( W i L L ・ V S )

1500	02・ 1 ~ 02・ 12	1NZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	
1800	01・ 4 ~ 04・ 4	1ZZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	
"	"	2 Z Z -GE	4.4	5W-30	5W-30	

## アクア ( AQUA )

1500	11・ 12 ~	1NZ-FXE	3.4~3.7	0W-20	0W-20	0W-30
------	----------	---------	---------	-------	-------	-------

### アイシス ( I S I S )

1800	04・ 9 ~ 09・ 9	1ZZ-FE	4.2	5W-20	5W-30	
------	---------------	--------	-----	-------	-------	--

## ト ヨ タ

※下記オイル表は、オイル・オイルフィルターを交換した場合のオイル量です。

※仕様・型式によってオイル規格・容量は異なる場合があります。

※このデータは参考としてご使用ください。

排気量	年 式	エンジン型式	オイル容量	純 正 オイル粘度	REDSEED	REDSEED
			エンジンオイル + フィルタ交換		スタンダード 推奨 オイル粘度	パフォーマンス ス 推 奨

### アイシス ( I S I S )

1800	09・ 9 ~	2ZR-FAE	4.2	0W-20	0W-20	0W-30
2000	04・ 9 ~ 05・ 11	1AZ-FSE	4.2	5W-20	5W-30	
"	09・ 9 ~	3ZR-FAE	4.2	0W-20	0W-20	0W-30

### アバロン ( A V A L O N )

3000	95・ 3 ~ 97・ 9	1MZ-FE	4.7	10W-30	5W-30	10W-40
------	---------------	--------	-----	--------	-------	--------

### アベンシス ( A V E M S I S )

2000	03・ 10 ~ 04・ 2	1AZ-FSE	4.2	5W-20	5W-30	10W-40
2400	05・ 9 ~ 08・ 12	2AZ-FSE	3.8	5W-20	5W-30	10W-40

### アリオン ( A L L I O N )

1500	01・ 12 ~ 04・ 2	1NZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40
1800	"	1ZZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40

### アリオン ( A L L I O N )

1800	07・ 6 ~ 10・ 4	2ZR-FE	4.2	0W-20	0W-20	0W-30
1800	10・ 4 ~	2ZR-FAE	4.2	0W-20	0W-20	0W-30
2000	01・ 12 ~ 04・ 12	1AZ-FSE	4.2	5W-20	5W-30	10W-40
"	08・ 1 ~	3ZR-FAE	4.2	0W-20	0W-20	0W-30

### アリスト ( A R I S T O )

3000	91・ 10 ~ 97・ 8	2JZ-GE	4.5	10W-30	5W-40	10W-40
"	"	2JZ-GTE	4.9	10W-30	5W-40	10W-50
4000	"	1UZ-FE	5.1	10W-30	5W-30	5W-40

### アルテツァ ( A L T E Z Z A )

2000	98・ 10 ~ 01・ 6	1G-FE	4.1	5W-20	5W-30	5W-40
"	98・ 10 ~ 05・ 9	3S-GE	5.1	10W-30	5W-40	10W-40

### アルテツァジータ ( A L T E Z Z A - G I T A )

2000	01・ 6 ~ 05・ 9	1G-FE	4.1	5W-20	5W-30	5W-40
3000	"	2JZ-GE	5.4	5W-20	5W-30	5W-40

### アルファード ( A L P H A R D ) ※使用のオイル規格・容量は現車確認要す。

2400	02・ 5 ~	2AZ-FE	4.3	5W-20	5W-30	5W-40
"	03・ 8 ~ 04・ 2	2AZ-FXE	4.3	5W-20	5W-30	5W-40
"	04・ 2 ~ 08・ 5	2AZ-FXE	4.3	5W-20	5W-30	5W-40

3000	02・ 5～07・ 6	1MZ-FE	4.7	5W-20	5W-30	5W-40
※3500	08・ 5～	2GR-FE	6.1	5W-20	5W-30	5W-40

## トヨ タ

※下記オイル表は、オイル・オイルフィルターを交換した場合のオイル量です。

※仕様・型式によってオイル規格・容量は異なる場合があります。

※このデータは参考としてご使用ください。

排気量	年 式	エンジン型式	オイル容量	純 正 オイル粘度	REDSEED	REDSEED
			エンジンオイル + フィルタ交換		スタンダード 推 奨 オイル粘度	パフォーマンス ス 推 奨

### アルファード (ALPHARD) ※グレードG・S・X

2400	08・ 5～	2AZ-FE	4.3	0W-20	0W-20	0W-30
"	"	2AZ-FXE	4.3	0W-20	0W-20	0W-30
3500	"	2GR-FE	6.1	0W-20	0W-20	0W-30

### アルファード・ハイブリッド (ALPHARD・HYBRID)

2400		2AZ-FXE	4.3	0W-20	0W-20	0W-30
------	--	---------	-----	-------	-------	-------

### アレックス (ALEX)

1500	01・ 1～02・ 9	1NZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	5W-40
1800	01・ 1～06・ 10	2ZZ-GE	4.4	5W-30	5W-30	5W-40
"	02・ 9～04・ 3	1ZZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	5W-40

### アレックス (ALEX)

1500	04・ 3～04・ 12	CBA-NZE121	3.7	0W-20	0W-20	0W-30
1500	04・ 3～06・ 10	CBA-NZE124	4.4	0W-20	0W-20	0W-30
"	04・ 12～06・ 10	DBA-NZE121	3.7	0W-20	0W-20	0W-30

### イスト (IST)

1300	02・ 5～04・ 2	2NZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40
1500	"	1NZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	5W-40

### イスト (IST) 車両型式DBA-NCP・DBA-ZSP

1500	07・ 7～	1NZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40
1500	"	1NZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	5W-40
1800	07・ 7～10・ 8	2ZR-FE	4.2	0W-20	0W-20	0W-30

### イプサム (IPSUM)

2000	96・ 5～98・ 4	3S-FE	3.9	10W-30	5W-30	10W-40
2400	"	"	4.3	5W-20	5W-30	10W-40

### ヴァンガード (VANGUARD)

2400	07・ 8～	2AZ-FE	4.3	0W-20	0W-20	0W-30
3500	"	2GR-FE	6.1	5W-20	5W-30	5W-40
3500	"	2GR-FE	6.1	0W-20	0W-20	0W-30

### ウィッシュ (WISH)

1800	03・ 1～04・ 2	1ZZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	5W-40
"	09・ 4～	2ZR-FAE	4.2	0W-20	0W-20	0W-30
2000	03・ 4～04・ 2	1AZ-FSE	4.2	5W-20	5W-30	5W-40
"	09・ 4～	3ZR-FAE	4.2	0W-20	0W-20	0W-30

## トヨタ

※下記オイル表は、オイル・オイルフィルターを交換した場合のオイル量です。

※仕様・型式によってオイル規格・容量は異なる場合があります。

※このデータは参考としてご使用ください。

排気量	年 式	エンジン型式	オイル容量	純 正 オイル粘度	REDSEED	REDSEED
			エンジンオイル + フィルタ交換		スタンダード 推 奨 オイル粘度	パフォーマンス ス 推 奨

### ヴィッツ (VITZ)

1000	99・ 1～99・ 7	1SZ-FE	3.2	5W-20	5W-30	10W-40
"	04・ 2～05・ 2	1SZ-FE	3.2	5W-20	5W-30	10W-40
1300	99・ 8～00・ 8	2NZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40
"	02・ 12～05・ 2	2SZ-FE	3.4	5W-20	5W-30	10W-40
1500	00・ 10～02・ 8	1NZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40

### ヴィッツ (VITZ)

1000	05・ 2～10・ 12	1KR-FE	3.1	0W-20	0W-20	0W-30
1300	"	2SZ-FE	3.2	0W-20	0W-20	0W-30
"	10・ 12～	1NR-FE	3.4	0W-20	0W-20	0W-30
1500	"	1NZ-FE	3.7	0W-20	0W-20	0W-30

### ウィングダム (WINDOM)

2500	93・ 8～96・ 8	4VZ-FE	4.0	10W-30	5W-30	10W-40
"	96・ 8～98・ 8	2MZ-FE	4.7	10W-30	5W-30	10W-40
3000	91・ 10～96・ 8	3VZ-FE	4.3	10W-30	5W-30	10W-40
"	96・ 8～98・ 8	1MZ-FE	4.7	10W-30	5W-30	10W-40

### ヴェルファイア (VELLFIRE)

2400	08・ 5～	2AZ-FE	4.3	0W-20	0W-20	0W-30
3500	"	2GR-FE	6.1	5W-20	5W-30	5W-40

### ヴェルファイア・ハイブリッド (VELLFIRE・HYBRID)

2400		2AZ-FXE	4.3	0W-20	0W-20	0W-30
------	--	---------	-----	-------	-------	-------

### ヴェロッサ (VEROSSA)

2000	01・ 6～04・ 4	1G-FE	4.0	5W-20	5W-30	10W-40
2500	"	1JZ-FSE	5.4	5W-20	5W-30	5W-40
"	"	1JZ-GTE	5.4	10W-30	5W-40	10W-50

### ヴォクシー (VOXY)

2000	01・ 11～14・ 8	1AZ-FSE	4.2	5W-20	5W-30	5W-40
"	07・ 6～10・ 4	3ZR-FE	4.2	0W-20	0W-20	0W-30
"	07・ 6～	3ZR-FAE	4.2	0W-20	0W-20	0W-30

### ヴォルツ (VOLTZ)

1800	02・ 8～04・ 4	1ZZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40
"	"	2ZZ-GE	4.4	5W-30	3W-30	10W-40

### エスティマ (ESTIMA)

2200	93・ 8～95・ 1	3C-TE	4.5	10W-30	5W-30	10W-40
2400	90・ 5～94・ 8	2TZ-FE	5.8	10W-30	5W-30	10W-40

## トヨタ

※下記オイル表は、オイル・オイルフィルターを交換した場合のオイル量です。

※仕様・型式によってオイル規格・容量は異なる場合があります。

※このデータは参考としてご使用ください。

排気量	年 式	エンジン型式	オイル容量	純 正 オイル粘度	REDSEED	REDSEED
			エンジンオイル + フィルタ交換		スタンダード 推 奨 オイル粘度	パフォーマンス ス 推 奨

### エスティマ (ESTIMA)

2400	94・ 8～98・ 1	2TZ-FZE	5.8	10W-30	5W-30	10W-40
"	00・ 2～01・ 4	2AZ-FE	4.3	5W-20	5W-30	10W-40
"	01・ 5～06・ 1	2AZ-FXE	4.3	5W-20	5W-30	10W-40
"		2AZ-FE	4.3	0W-20	0W-20	0W-30
3000	99・ 12～01・ 4	1MZ-FE	4.7	5W-20	5W-30	10W-40
3500	06・ 1～	2GR-FE	6.1	5W-20	5W-30	10W-40
"		2GR-FE	6.1	0W-20	0W-20	0W-30

### エスティマ・ハイブリッド (ESTIMA・HYBRID)

2400		2AZ-FXE	4.3	0W-20	0W-20	0W-30
------	--	---------	-----	-------	-------	-------

### オーパ (OPA)

1800	00・ 4～02・ 6	1ZZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40
2000	00・ 8～05・ 7	1AZ-FSE	4.2	5W-20	5W-30	10W-40

### オーリス (AURIS)

1500	06・ 10～	1NZ-FE	3.7	0W-20	0W-20	0W-30
1800	06・ 10～09・ 10	2ZR-FE	4.2	0W-20	0W-20	0W-30

### オリジン (ORIGIN)

3000	00・ 8～01・ 4	2JZ-GE	5.4	5W-20	5W-30	10W-40
------	-------------	--------	-----	-------	-------	--------

### ガイア (GAIA)

2000	98・ 5～01・ 4	3S-FE	3.9	10W-30	5W-30	10W-40
"	01・ 4～04・ 9	1AZ-FSE	4.2	5W-20	5W-30	10W-40

### カムリ/カムリグラシア (CAMRY/CAMRY・GRACIA)

1800	90・ 7～94・ 6	4S-FE	4.1	10W-30	5W-30	10W-40
2000	"	3S-FE	4.1	10W-30	5W-30	10W-40
2200	96・ 12～98・ 8	5S-FE	3.6	10W-30	5W-30	10W-40
2400	01・ 9～04・ 2	2AZ-FE	4.3	5W-20	5W-30	10W-40
2500	91・ 5～94・ 6	4VZ-FE	3.9	10W-30	5W-30	10W-40

"	96・12～98・8	2MZ-FE	4.7	10W-30	5W-30	10W-40
---	------------	--------	-----	--------	-------	--------

#### カムリ・ハイブリッド (CAMRY・HYBRID)

2500	11・9～	2AR-FXE	4.0～4.4	0W-20	0W-20	0W-30
------	-------	---------	---------	-------	-------	-------

#### カーリーナ (CARINA)

1500	92・8～96・8	5A-FE	3.0～3.3	10W-30	5W-30	10W-40
1600	"	4A-FE	3.0～3.3	10W-30	5W-30	10W-40
"	96・8～98・8	4A-GE	3.0	10W-30	5W-30	10W-40
1800	92・8～94・8	4S-FE	3.9	10W-30	5W-30	10W-40

## トヨタ

※下記オイル表は、オイル・オイルフィルターを交換した場合のオイル量です。

※仕様、型式によってオイル規格・容量は異なる場合があります。

※このデータは参考としてご使用ください。

排気量	年 式	エンジン型式	オイル容量	純 正 オイル粘度	REDSEED	REDSEED
			エンジンオイル + フィルタ交換		スタンダード 推奨 オイル粘度	パフォーマンス ス 推 奨

#### カーリーナ (CARINA)

1800	94・8～96・8	7A-FE	3.7	10W-30	5W-30	10W-40
2000	92・8～96・8	3S-FE	3.9	10W-30	5W-30	10W-40

#### カーリーナED (CARINA-ED)

1800	90・8～93・9	4S-FE	3.9～4.1	10W-30	5W-30	10W-40
2000	89・9～90・8	3S-FE	4.1	10W-30	5W-30	10W-40
"	89・9～93・9	3S-GE	3.9	10W-30	5W-30	10W-40
"	90・8～93・9	3S-FE	4.1	10W-30	5W-30	10W-40

#### カルディナ (CALDINA)

1800	92・11～96・1	4S-FE	3.9	10W-30	5W-30	10W-40
"	96・1～97・8	7A-FE	3.7	10W-30	5W-30	10W-40
"	02・9～04・2	1ZZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40
2000	92・11～97・8	3S-FE	3.9	10W-30	5W-30	10W-40
"	95・2～97・8	3S-GE	4.5	10W-30	5W-30	10W-40
"	97・8～99・8	3S-GTE	4.5	10W-30	5W-30	10W-40
"	02・9～05・1	1AZ-FSE	4.2	5W-20	5W-30	10W-40
"	05・1～07・6	1AZ-FSE	4.2	5W-20	5W-30	10W-40

#### カレン (CUREN)

1800	95・9～98・7	4S-FE	3.9	10W-30	5W-30	10W-40
2000	94・2～98・7	3S-FE	3.9	10W-30	5W-30	10W-40
"	"	3S-GE	4.5	10W-30	5W-30	10W-40

#### カローラ (COROLLA)

1500	91・6～95・5	5A-FE	3.0～3.3	10W-30	5W-30	10W-40
"	00・8～02・9	1NZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40
1600	91・6～95・5	4A-FE	3.0～3.3	10W-30	5W-30	10W-40
"	"	4A-GE	3.0	10W-30	5W-30	10W-40
"	91・9～95・5	4A-FE	3.0～3.3	10W-30	5W-30	10W-40

1800	00・ 8～02・ 9	1ZZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40
------	-------------	--------	-----	-------	-------	--------

#### カローラ・アクシオ (COROLLA・AXIO)

1500	06・ 10～	1NZ-FE	3.7	0W-20	0W-20	0W-30
1800	06・ 10～10・ 4	2ZR-FE	4.2	0W-20	0W-20	0W-30
"	10・ 4～	2ZR-FAE	4.2	0W-20	0W-20	0W-30

#### カローラ・スパシオ (COROLLA・SPACIO)

1500	01・ 5～03・ 4	1NZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40
1600	97・ 1～98・ 4	4A-FE	3.0	10W-30	5W-30	10W-40
1800	97・ 8～98・ 4	7A-FE	3.7	5W-30	5W-30	10W-40
"	01・ 5～03・ 4	1ZZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40

## トヨタ

※下記オイル表は、オイル・オイルフィルターを交換した場合のオイル量です。

※仕様・型式によってオイル規格・容量は異なる場合があります。

※このデータは参考としてご使用ください。

排気量	年 式	エンジン型式	オイル容量	純 正 オイル粘度	REDSEED	REDSEED
			エンジンオイル + フィルタ交換		スタンダード 推奨 オイル粘度	パフォーマンス 推奨

#### カローラ・セレス (COROLLA・CERES)

1500	92・ 5～98・ 8	5A-FE	3.0～3.3	10W-30	5W-30	10W-40
1600	"	4A-FE	3.0～3.3	10W-30	5W-30	10W-40
"	"	4A-GE	3.0	10W-30	5W-30	10W-40

#### カローラ・フィールダー (COROLLA・FIELDER)

1500	00・ 8～02・ 9	1NZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40
1800	"	1ZZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40
"	00・ 8～06・ 10	2ZZ-GE	4.4	5W-30	5W-30	10W-40
"	06・ 10～10・ 4	2ZR-FE	4.2	0W-20	0W-20	0W-30
"	10・ 4～	2ZR-FAE	4.2	0W-20	0W-20	0W-30

#### カローラ・ランクス (COROLLA・RUNX)

1500	01・ 1～02・ 9	1NZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40
1800	01・ 1～06・ 10	2ZZ-GE	4.4	5W-30	5W-30	10W-40
"	02・ 9～04・ 3	1ZZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40

#### カローラ・ルミオン (COROLLA・RUMION)

1500	07・ 10～	1NZ-FE	3.7	0W-20	0W-20	0W-30
1800	07・ 10～09・ 12	2ZR-FE	4.2	0W-20	0W-20	0W-30
"	09・ 12～	2ZR-FAE	4.2	0W-20	0W-20	0W-30

#### カローラ・レビン (COROLLA・LEVIN)

1500	91・ 6～95・ 5	5A-FE	3.2	10W-30	5W-30	10W-40
1600	"	4A-FE	3.3	10W-30	5W-30	5W-40
"	"	4A-GE	3.3	10W-30	5W-30	5W-40
"	"	4A-GZE	3.3	10W-30	5W-30	5W-40

#### カローラ・II (COROLLA II)

1300	90・ 9～94・ 9	4E-FE	3.2	10W-30	5W-30	10W-40
1500	"	5E-FE	3.2	10W-30	5W-30	10W-40
"	"	5E-FHE	3.2	10W-30	5W-30	10W-40

#### キャバリエ (CAVALIER)

2400	96・ 1～99・ 11	T2(LD9)	4.8	10W-30	5W-30	10W-40
------	--------------	---------	-----	--------	-------	--------

#### キャミ (CAMI)

1300	99・ 5～00・ 5	HC-EJ	3.2	10W-30	5W-30	10W-40
"	00・ 5～02・ 1	K3-VE	3.2	5W-20	5W-30	10W-40
"	"	K3-VET	3.2	5W-30	5W-30	10W-40

#### クラウン (CROWN)

2000	88・ 9～95・ 12	1G-FE	4.1～4.3	10W-30	5W-30	10W-40
------	--------------	-------	---------	--------	-------	--------

## トヨタ

※下記オイル表は、オイル・オイルフィルターを交換した場合のオイル量です。

※仕様・型式によってオイル規格・容量は異なる場合があります。

※このデータは参考としてご使用ください。

排気量	年 式	エンジン型式	オイル容量	純 正 オイル粘度	REDSEED	REDSEED
			エンジンオイル + フィルタ交換		スタンダード 推奨 オイル粘度	パフォーマンス ス 推 奨

#### クラウン (CROWN)

2000	89・ 8～95・ 12	1G-GP	3.9～4.3	10W-30	5W-30	10W-40
"	"	3Y-PE	3.5	10W-30	5W-30	10W-40
"	98・ 8～01・ 2	1G-GPE	3.9	10W-30	5W-30	10W-40
"	08・ 8～	1TR-FPE	5.7	0W-20	0W-20	0W-30
2500	91・ 10～95・ 8	1JZ-GE	4.4	10W-30	5W-30	10W-40
"	99・ 9～03・ 12	1JZ-GTE	5.4	10W-30	5W-40	10W-50
"	01・ 8～03・ 12	1JZ-FSE	5.4	5W-20	5W-30	5W-40
"	03・ 12～04・ 2	4GR-FSE	6.3	5W-20	5W-30	10W-40
3000	91・ 10～95・ 8	2JZ-GE	4.4	10W-30	5W-30	10W-40
"	99・ 9～00・ 8	2JZ-FSE	5.4	5W-20	5W-30	10W-40
"	03・ 12～04・ 2	3GR-FSE	6.3	5W-20	5W-30	10W-40
3500	05・ 10～08・ 2	2GR-FSE	6.3	0W-20	0W-20	0W-30
4000	91・ 10～92・ 10	1UZ-FE	5.3	10W-30	5W-30	10W-40
4300	04・ 7～09・ 3	3UZ-FE	5.1	5W-20	5W-30	10W-40
4600	09・ 3～	1UR-FSE	8.6	0W-20	0W-20	0W-30

#### グランドハイエース (GRAND-HIACE)

3400	99・ 7～02・ 5	5VZ-FE	4.9	5W-20	5W-30	10W-40
------	-------------	--------	-----	-------	-------	--------

#### グランビア (GRANVIA)

2700	95・ 8～98・ 4	3RZ-FE	5.5	10W-30	5W-30	10W-40
3400	97・ 8～99・ 7	5VZ-FE	4.9	5W-30	5W-30	10W-40

#### クルーガー (KLUGER)

2400	00・ 11～03・ 8	2AZ-FE	4.3	5W-20	5W-30	5W-40
3000	"	1MZ-FE	4.7	5W-20	5W-30	5W-40



3300	05・ 3～07・ 5	3MZ-FE	4.7	5W-20	5W-30	5W-40
------	-------------	--------	-----	-------	-------	-------

### クレスタ (CRESTA)

1800	92・ 10～96・ 9	4S-FE	3.3	10W-30	5W-30	10W-40
2000	"	1G-FE	4.1～4.3	10W-30	5W-30	10W-40
2400	92・ 10～95・ 9	2L-TE	5.3	10W-30	5W-30	10W-40
2500	92・ 10～96・ 9	1JZ-GE	5.4	10W-30	5W-30	10W-40
"	"	1JZ-GTE	5.4	10W-30	5W-40	10W-50

### コルサ (CORSA)

1300	90・ 9～94・ 9	4E-FE	3.2	10W-30	5W-30	10W-40
1500	"	5E-FE	3.2	10W-30	5W-30	10W-40
"	"	5E-FHE	3.2	10W-30	5W-30	10W-40
"	"	1N-T	3.5	10W-30	5W-30	10W-40

## トヨタ

※下記オイル表は、オイル・オイルフィルターを交換した場合のオイル量です。

※仕様・型式によってオイル規格・容量は異なる場合があります。

※このデータは参考としてご使用ください。

排気量	年 式	エンジン型式	オイル容量	純 正 オイル粘度	REDSEED	REDSEED
			エンジンオイル + フィルタ交換		スタンダード 推奨 オイル粘度	パフォーマンス ス 推 奨

### コロナ (CORONA)

1600	92・ 2～96・ 1	4A-FE	3.0～3.3	10W-30	5W-30	10W-40
1800	82・ 9～98・ 4	2Y-PU	-	10W-30	5W-30	10W-40
"	92・ 2～96・ 1	4S-FE	3.9～4.1	10W-30	5W-30	10W-40
"	96・ 1～98・ 8	7A-FE	3.7	5W-30	5W-30	10W-40
2000	92・ 2～96・ 1	3S-FE	3.9～4.1	10W-30	5W-30	10W-40
"	96・ 1～97・ 12	3S-FE	3.9	5W-30	5W-30	10W-40
"	96・ 12～98・ 8	3S-FSE	3.9	5W-30	5W-30	10W-40

### コロナ・エクシヴ (CORONA-EXIV)

1800	90・ 8～93・ 9	4S-FE	3.9～4.1	10W-30	5W-30	10W-40
2000	89・ 9～90・ 8	3S-FE	4.1	10W-30	5W-30	10W-40
"	89・ 9～93・ 9	3S-GE	3.9	10W-30	5W-30	10W-40
"	90・ 8～93・ 9	3S-FE	4.1	10W-30	5W-30	10W-40

### サイ (SAI)

2400	09・ 12～	2AZ-FXE	4.3	0W-20	0W-20	0W-30
------	---------	---------	-----	-------	-------	-------

### サイノス (CYNOS)

1300	95・ 8～99・ 7	4E-FE	2.8	5W-30	5W-30	10W-40
1500	91・ 1～95・ 8	5E-FE	2.7～3.2	10W-30	5W-30	10W-40
"	"	5E-FHE	2.7～3.2	10W-30	5W-30	10W-40

### サクシード (SUCCEED)

1500	02・ 6～04・ 2	1NZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40
------	-------------	--------	-----	-------	-------	--------

シエンタ ( S I E N T A )

1500	03・10～04・2	1N2-FE	3.7	0W-20	0W-20	0W-30
------	------------	--------	-----	-------	-------	-------

スペイド ( S P A D E )

1300	12・7～	1NR-FE	3.2～3.4	0W-20	0W-20	0W-30
1500	"	1NR-FE	3.4～3.7	0W-20	0W-20	0W-30
"	"	1NR-FE	3.4～3.7	0W-20	0W-20	0W-30

スーブラ ( S U P R A )

2000	86・2～93・5	1G-GEU	4.3	10W-30	5W-40	10W-40
"	"	1G-GTEU	4.5	10W-30	5W-40	10W-50
2500	90・8～93・5	1JZ-GTE	4.8	10W-30	5W-40	10W-50
3000	93・5～99・8	2JZ-GE	5.2	10W-30	5W-40	10W-40
"	99・8～02・8	2JZ-GE	5.4	10W-30	5W-40	10W-40

スターレット ( S T A R L E T )

1300	89・12～92・1	4E-F	3.2	10W-30	5W-30	10W-40
"	89・12～96・1	4E-FE	2.7～3.2	10W-30	5W-30	10W-40

トヨタ

※下記オイル表は、オイル・オイルフィルターを交換した場合のオイル量です。

※仕様・型式によってオイル規格・容量は異なる場合があります。

※このデータは参考としてご使用ください。

排気量	年 式	エンジン型式	オイル容量		純 正 オイル粘度	REDSEED	REDSEED
			エンジンオイル + フィルタ交換			スタンダード 推奨 オイル粘度	パフォーマンス 推奨

スターレット ( S T A R L E T )

1300	89・12～96・1	4E-FTE	2.7～3.2	10W-30	5W-30	10W-40
1500	92・1～95・9	1N	3.5	10W-30	5W-30	10W-40

スパークキー ( S P A R K Y )

1300	00・9～02・6	K3-VE	3.4	5W-20	5W-30	10W-40
------	-----------	-------	-----	-------	-------	--------

スプリンター ( S P R I N T E R )

1300	91・6～95・5	4E-FE	2.7～3.2	10W-30	5W-30	10W-40
"	91・9～94・1	2E	2.7～3.2	10W-30	5W-30	10W-40
"	94・1～98・4	4E-FE	2.7～2.8	10W-30	5W-30	10W-40
1500	91・6～95・5	5A-FE	3.0～3.3	10W-30	5W-30	10W-40
"	91・9～94・1	3E	2.7～3.2	10W-30	5W-30	10W-40
"	94・1～98・4	5E-FE	2.7～2.8	10W-30	5W-30	10W-40
"	95・5～98・4	5A-FE	3.0	5W-30	5W-30	10W-40
"	98・4～00・8	5E-FE	2.8	5W-30	5W-30	10W-40
1600	91・6～95・5	4A-FE	3.0～3.3	10W-30	5W-30	10W-40
"	"	4A-GE	3.0	10W-30	5W-30	10W-40
"	91・9～95・5	4A-FE	3.0～3.3	10W-30	5W-30	10W-40
"	97・4～98・4	4A-GE	3.0	10W-30	5W-30	10W-40

スプリンター・カリブ ( S P R I N T E R ・ C A R I B )

1600	92・ 7～93・ 3	4A-FHE	3.2	10W-30	5W-30	10W-40
"	95・ 8～98・ 4	4A-FE	3.0	10W-30	5W-30	10W-40
"	96・ 5～98・ 4	4A-GE	3.0	10W-30	5W-30	10W-40
1800	95・ 8～98・ 4	7A-FE	3.7	5W-30	5W-30	10W-40

#### スプリンター・トレノ (SPRINTER・TRUENO)

1500	91・ 6～95・ 5	5A-FE	3.0～3.3	10W-30	5W-30	10W-40
1600	"	4A-FE	3.0～3.3	10W-30	5W-30	10W-40
"	"	4A-GE	3.0	10W-30	5W-30	10W-40
"	"	4A-GZE	3.0～3.3	10W-30	5W-30	10W-40

#### スプリンター・マリノ (SPRINTER・MARINO)

1500	92・ 5～98・ 8	5A-FE	3.0～3.3	10W-30	5W-30	10W-40
1600	"	4A-FE	3.0～3.3	10W-30	5W-30	10W-40
"	"	4A-GE	3.0	10W-30	5W-30	10W-40

#### セプター (SEPTER)

2000	92・ 11～96・ 8	5S-FE	3.6	10W-30	5W-30	10W-40
3000	92・ 7～96・ 8	3VZ-FE	4.3	10W-30	5W-30	10W-40

## トヨタ

※下記オイル表は、オイル・オイルフィルターを交換した場合のオイル量です。

※仕様・型式によってオイル規格・容量は異なる場合があります。

※このデータは参考としてご使用ください。

排気量	年 式	エンジン型式	オイル容量	純 正 オイル粘度	REDSEED	REDSEED
			エンジンオイル + フィルタ交換		スタンダード 推奨 オイル粘度	パフォーマンス 推 奨

#### セラ (SERA)

1500	90・ 3～95・ 12	5E-FHE	3.2	10W-30	5W-30	10W-40
------	--------------	--------	-----	--------	-------	--------

#### セリカ (CELICA)

1800	99・ 8～00・ 8	1ZZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40
"	"	2ZZ-GE	4.4	5W-30	5W-30	10W-40
2000	89・ 9～93・ 9	3S-GE	3.9	10W-30	5W-30	10W-40
"	90・ 8～93・ 9	3S-FE	4.1	10W-30	5W-30	10W-40
"	"	3S-GTE	3.9	10W-30	5W-40	10W-50

#### セルシオ (CELSIOR)

4000	89・ 11～94・ 10	1UZ-FE	5.0～5.1	10W-30	5W-30	10W-40
4300	00・ 8～04・ 2	3UZ-FE	4.5	5W-20	5W-30	10W-40

#### センチュリー (CENTURY)

4000	92・ 1～97・ 1	5V-EU	4.8	10W-30	5W-30	10W-40
5000	97・ 4～98・ 11	1GZ-FE	8.4	5W-20	5W-30	10W-40

#### ソアラ (SOARER)

2500	91・ 5～99・ 8	1JZ-GTE	4.8～4.9	10W-30	5W-40	10W-50
------	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

3000	94・ 1 ~ 99・ 8	2JZ-GE	5.2~5.4	10W-30	5W-40	10W-40
4000	91・ 5 ~ 94・ 1	1UZ-FE	4.8	10W-30	5W-30	10W-40
4300	01・ 4 ~ 04・ 2	3UZ-FE	5.2	5W-20	5W-30	10W-40

#### ターセル (TERCEL)

1300	90・ 9 ~ 94・ 9	4E-FE	3.2	10W-30	5W-30	10W-40
1500	"	5E-FE	3.2	10W-30	5W-30	10W-40
"	"	5E-FHE	3.2	10W-30	5W-30	10W-40
"	"	1N-T	3.5	10W-30	5W-30	10W-40

#### チェイサー (CHASER)

1800	92・ 10 ~ 96・ 9	4S-FE	3.3	10W-30	5W-30	10W-40
2000	"	1G-FE	4.1~4.3	10W-30	5W-30	10W-40
2500	"	1JZ-GE	5.4	10W-30	5W-40	10W-40
"	"	1JZ-GTE	5.4~5.9	10W-30	5W-40	10W-50

#### デュエット (DUET)

1000	98・ 9 ~ 00・ 5	EJ-DE	2.3	5W-30	5W-30	10W-40
"	00・ 5 ~ 01・ 12	EJ-VE	2.3	5W-30	5W-30	10W-40
1300	"	K3-VE	3.6	5W-20	5W-30	10W-40

#### ナディア (NADIA)

2000	98・ 7 ~ 01・ 4	3S-FE	3.9	5W-30	5W-30	10W-40
------	---------------	-------	-----	-------	-------	--------

## トヨタ

※下記オイル表は、オイル・オイルフィルターを交換した場合のオイル量です。

※仕様・型式によってオイル規格・容量は異なる場合があります。

※このデータは参考としてご使用ください。

排気量	年 式	エンジン型式	オイル容量	純 正 オイル粘度	REDSEED	REDSEED
			エンジンオイル + フィルタ交換		スタンダード 推 奨 オイル粘度	パフォーマンス 推 奨

#### ナディア (NADIA)

2000	98・ 7 ~ 01・ 4	3S-FSE	4.0	5W-30	5W-30	10W-40
"	01・ 4 ~ 03・ 8	1AZ-FSE	4.2	5W-20	5W-30	10W-40

#### ノア (NOAH)

2000	01・ 11 ~ 04・ 8	1AZ-FSE	4.2	5W-20	5W-30	10W-40
"	07・ 6 ~ 10・ 4	3ZR-FE	4.2	0W-20	0W-20	0W-30
"	07・ 6 ~	3ZR-FAE	4.2	0W-20	0W-20	0W-30

#### ハイエース・ハイエースコミューター (HIACE・HIACE-COMMUT)

2000		1TR-FE	5.0~5.5	5W-20	5W-30	10W-40
2700	97・ 3 ~	2TR-FE	5.0~5.5	5W-20	5W-30	10W-40
2000		1TR-FE	5.0~5.5	0W-20	0W-20	0W-30
2700	97・ 3 ~	2TR-FE	5.0~5.5	0W-20	0W-20	0W-30

#### ハイラックスサーフ (HILUX-SURF)

2700	95・ 11 ~ 98・ 7	3RZ-FE	5.4	10W-30	5W-40	10W-40
"	04・ 8 ~ 09・ 8	2TR-FE	5.7	5W-20	5W-40	10W-40

3000	90・ 8～95・ 11	3VZ-E	4.5	10W-30	5W-40	10W-40
3400	95・ 11～98・ 7	5VZ-FE	5.2	10W-30	5W-40	10W-40
4000	05・ 8～09・ 8	1GR-FE	5.2	5W-20	5W-30	10W-40

#### パッソ (PASSO)

1000	04・ 6～10・ 2	1KR-FE	3.1	0W-20	0W-20	0W-30
1300	04・ 6～07・ 6	K3-VE	3.6	5W-20	5W-30	
"	10・ 2～	1NR-FE	3.6	0W-20	0W-20	0W-30

#### パッソ セツテ (PASSO-SETTE)

1500	08・ 12～	3SZ-VE	3.1	0W-20	0W-20	0W-30
------	---------	--------	-----	-------	-------	-------

#### ハリアー (HARRIER)

2200	97・ 12～00・ 11	5S-FE	3.6	5W-30	5W-30	10W-40
2400	00・ 11～03・ 2	2AZ-FE	4.3	5W-20	5W-40	10W-40
3000	97・ 12～00・ 11	1MZ-FE	4.7	5W-20	5W-30	10W-40
3300	05・ 3～	3MZ-FE	4.7	5W-20	5W-30	10W-40
3500	06・ 1～09・ 1	2GR-FE	6.1	5W-20	5W-30	10W-40

#### ピクシス スペース (PIXIS-SPACE)

660		KF(NA)	2.7～2.9	0W-20	0W-20	0W-30
"		KF(T)	2.7～2.9	5W-30	5W-30	5W-40

## トヨタ

※下記オイル表は、オイル・オイルフィルターを交換した場合のオイル量です。

※仕様・型式によってオイル規格・容量は異なる場合があります。

※このデータは参考としてご使用ください。

排気量	年 式	エンジン型式	オイル容量	純 正 オイル粘度	REDSEED	REDSEED
			エンジンオイル + フィルタ交換		スタンダード 推奨 オイル粘度	パフォーマンス 推 奨

#### ビスタ (VISTA)

1800	90・ 7～94・ 6	4S-FE	4.1	10W-30	5W-30	10W-40
"	98・ 6～00・ 4	1ZZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40
2000	90・ 7～94・ 6	3S-FE	4.1	10W-30	5W-30	10W-40

#### ビスタ (VISTA)

2000	98・ 6～01・ 8	3S-FSE	4.0	5W-30	5W-30	10W-40
"	01・ 8～03・ 8	1AZ-FSE	4.2	5W-20	5W-30	10W-40
"	02・ 4～03・ 8	"	4.2	5W-20	5W-30	10W-40

#### ビスタ・アルデオ (VISTA・ARDEO)

1800	98・ 6～00・ 4	1ZZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40
2000	98・ 6～01・ 8	3S-FSE	4.0	5W-30	5W-30	10W-40
"	98・ 6～02・ 4	3S-FE	3.9	5W-30	5W-30	10W-40
"	01・ 8～03・ 8	1AZ-FSE	4.2	5W-20	5W-30	10W-40

#### ファンカーゴ (FUN-CARGO)

1300	99・ 8 ～ 00・ 8	2NZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40
1500	"	1NZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40

#### プラッツ ( PLATZ )

1000	99・ 8 ～ 00・ 8	1SZ-FE	3.2	5W-20	5W-30	10W-40
1300	"	2NZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40
1500	"	1NZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40

#### プリウス ( PRIUS )

1500	97・ 12 ～ 00・ 5	1NZ-FXE	3.7	5W-20	5W-30	
1800	09・ 5 ～	2ZR-FXE	4.2	0W-20	0W-20	0W-30

#### プリウスPHV ( PRIUS-PHV )

1800		2ZR-FXE	3.9～4.2	0W-20	0W-20	0W-30
------	--	---------	---------	-------	-------	-------

#### ブレイド ( BLADE )

2400	06・ 12 ～	2AZ-FE	4.3	0W-20	0W-20	0W-30
3500	07・ 8 ～	2GR-FE	6.1	5W-20	5W-30	5W-40

#### ブレビス ( BREVIS )

2500	01・ 5 ～ 07・ 6	1JZ-FSE	5.4	5W-20	5W-30	10W-40
3000	"	2JZ-FSE	5.4	5W-20	5W-30	10W-40

#### プレミオ ( PREMIO )

1500	01・ 12 ～ 04・ 2	1NZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40
1800	"	1ZZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40

## トヨタ

※下記オイル表は、オイル・オイルフィルターを交換した場合のオイル量です。

※仕様、型式によってオイル規格・容量は異なる場合があります。

※このデータは参考としてご使用ください。

排気量	年 式	エンジン型式	オイル容量	純 正 オイル粘度	REDSEED	REDSEED
			エンジンオイル + フィルタ交換		スタンダード 推 奨 オイル粘度	パフォーマンス 推 奨

#### プレミオ ( PREMIO )

1500	07・ 6 ～ 10・ 4	2ZR-FE	4.2	0W-20	5W-30	10W-40
"	10・ 4 ～	2ZR-FAE	4.2	0W-20	5W-30	10W-40
2000	01・ 12 ～ 04・ 12	1AZ-FSE	4.2	5W-20	5W-30	10W-40
"	08・ 1 ～	3ZR-FAE	4.2	0W-20	5W-30	10W-40

#### プログレ ( PROGRES )

2500	98・ 5 ～ 01・ 4	1JZ-GE	5.4	5W-20	5W-30	10W-40
"	01・ 4 ～ 07・ 6	1JZ-FSE	5.4	5W-20	5W-30	10W-40
3000	98・ 5 ～ 01・ 4	2JZ-GE	5.4	5W-20	5W-30	10W-40
"	01・ 4 ～ 07・ 6	2JZ-FSE	5.4	5W-20	5W-30	10W-40

#### プロナード ( PROMARD )

3000	00・ 2 ～ 00・ 8	1MZ-FE	4.7	5W-20	5W-30	10W-40
------	---------------	--------	-----	-------	-------	--------

プロボックス (PROBOX)

1300	02・ 6～04・ 2	2NZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40
1500	"	1NZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40
"	03・ 4～04・ 2	1NZ-FNE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40

ベルタ (BELTA)

1000	05・ 11～	1KR-FE	3.1	0W-20	0W-20	0W-30
1300	"	2NZ-FE	3.7	0W-20	0W-20	0W-30
"	"	2SZ-FE	3.2	0W-20	0W-20	0W-30

ポルテ (PORTE)

1300	04・ 7～10・ 8	2NZ-FE	3.7	0W-20	0W-20	0W-30
1500	"	1NZ-FE	3.7	0W-20	0W-20	0W-30

マークII (MARK-II)

1800	90・ 8～95・ 12	4S-FE	3.8	10W-30	5W-30	10W-40
2000	88・ 8～93・ 2	1G-GE	3.9	10W-30	5W-30	10W-40
"	88・ 8～95・ 12	1G-FE	4.1	10W-30	5W-30	10W-40
"	00・ 10～04・ 11	1G-FE	3.8～4.0	5W-20	5W-30	10W-40
2500	92・ 10～96・ 9	1JZ-GE	5.4	10W-30	5W-40	10W-40
"	"	1JZ-GTE	5.4～5.9	10W-30	5W-40	10W-50

マークII・クオリス (MARKII・QUALIS)

2200	97・ 4～98・ 8	5S-FE	3.6	5W-30	5W-30	10W-40
2500	"	2MZ-FE	4.7	5W-30	5W-30	10W-40
3000	"	1MZ-FE	4.7	5W-30	5W-30	10W-40

トヨタ

※下記オイル表は、オイル・オイルフィルターを交換した場合のオイル量です。

※仕様・型式によってオイル規格・容量は異なる場合があります。

※このデータは参考としてご使用ください。

排気量	年 式	エンジン型式	オイル容量		純 正 オイル粘度	REDSEED スタンダード 推奨 オイル粘度	REDSEED パフォーマンス 推 奨
			エンジンオイル +	フィルタ交換			

マークII・ブリット (MARKII・BLIT)

2000	02・ 1～07・ 6	1G-FE	3.8	5W-20	5W-30	10W-40
2500	"	1JZ-FSE	5.4	5W-20	5W-30	10W-40
"	"	1JZ-GTE	5.4	10W-30	5W-40	10W-50
"	"	1JZ-GE	4.5	5W-20	5W-30	10W-40

マークX (MARK-X)

2500	04・ 11～09・ 10	4GR-FSE	6.3	5W-20	5W-30	5W-40
"	09・ 10～	4GR-FSE	6.3	0W-20	0W-20	0W-30

マークX (MARK-X)

3000	04・ 11～09・ 10	3GR-FSE	6.3	5W-20	5W-30	5W-40
3500	09・ 10～	2GR-FSE	6.3	0W-20	0W-20	0W-30

マークX・ジオ (MARK-X・ZiO)

2400	07・ 9～	2AZ-FE	4.3	0W-20	0W-20	0W-30
3500	"	2GR-FE	6.1	5W-20	5W-30	5W-40

ラウム(RAUM)

1500	97・ 5～98・ 8	5E-FE	2.8	5W-30	5W-30	10W-40
"	03・ 5～10・ 8	1NZ-FE	3.7	5W-20	5W-30	10W-40

ラクティス(RACTIS)

1300	05・ 10～10・ 11	2SZ-FE	3.2	0W-20	0W-20	0W-30
"	10・ 11～	1NR-FE	3.4	0W-20	0W-20	0W-30
1500	05・ 10～10・ 11	1NZ-FE	3.7	0W-20	0W-20	0W-30

ラッシュ(Rush)

1500	06・ 1～10・ 7	3SZ-VE	3.2	0W-20	0W-20	0W-30
------	-------------	--------	-----	-------	-------	-------

ランドクルーザー(LAND-CRUISER)

2700	97・ 4～99・ 6	3RZ-FE	5.4	5W-30	5W-40	10W-40
3400	96・ 4～99・ 6	5VZ-FE	5.2	5W-30	5W-40	10W-40
4000	05・ 8～09・ 9	1GR-FE	5.2	5W-20	5W-40	10W-40
4600	09・ 5～	1UR-FE	7.5	0W-20	0W-20	0W-30
4700	98・ 1～02・ 8	2UZ-FE	6.8	5W-20	5W-40	10W-40

ルミオン(RUMION)

1500		1NZ-FE	3.4～3.7	0W-20	0W-20	0W-30
1800		2ZR-FE	3.9～4.2	5W-30	5W-30	10W-40

レクサス CT (LEXUS CT)

1800	11・ 1～	2ZR-FXE	-	0W-20	0W-20	0W-30
------	--------	---------	---	-------	-------	-------

トヨタ

※下記オイル表は、オイル・オイルフィルターを交換した場合のオイル量です。

※仕様・型式によってオイル規格・容量は異なる場合があります。

※このデータは参考としてご使用ください。

排気量	年 式	エンジン型式	オイル容量	純 正 オイル粘度	REDSEED	REDSEED
			エンジンオイル + フィルタ交換		スタンダード 推奨 オイル粘度	パフォーマンス 推奨

レクサス GS (LEXUS GS)

3500	05・ 8～	2GR-FSE	6.3	5W-20	5W-30	5W-40
4300	05・ 8～07・ 10	3UZ-FE	5.1	5W-20	5W-30	5W-40
4600	07・ 10～	1UR-FSE	8.6	0W-20	0W-20	0W-30

レクサス HS (LEXUS HS)

2400	09・ 7～	2AZ-FXE	4.3	0W-20	0W-20	0W-30
------	--------	---------	-----	-------	-------	-------

レクサス IS (LEXUS IS)

2500	05・ 9～	4GR-FSE	6.3	5W-20	5W-30	5W-40
3500	"	2GR-FSE	6.3	5W-20	5W-30	5W-40
5000	07・ 12～	2UR-GSE	9.3	5W-30	5W-30	5W-40



レクサス LS (LEXUS LS)

4600	06・ 9～	1UR-FSE	8.6	0W-20	0W-20	0W-30
5000	07・ 5～	2UR-FSE	8.6	0W-20	0W-20	0W-30

レクサス RX (LEXUS RX)

2700	10・ 8～	1AR-FE	4.4	0W-20	0W-20	0W-30
3500	09・ 1～	2GR-FE	6.1	0W-20	0W-20	0W-30
"	09・ 4～	2GR-FXE	6.1	0W-20	0W-20	0W-30

レクサス SC (LEXUS SC)

4300	05・ 8～	3UZ-FE	5.2	5W-20	5W-30	10W-40
------	--------	--------	-----	-------	-------	--------

レジアス (REGIUS)

2000	99・ 7～02・ 5	1RZ-E	5.5	5W-30	5W-30	10W-40
2700	"	3RZ-FE	5.5	5W-30	5W-30	10W-40