

 CAMBRIDGE



你的音樂+我們的熱情



Azur 系列



azur 851N 旗艦級網路播放機

◎D/A轉換: Twin Analog Devices AD1955 24-bit DACs ◎Digital filter: 2nd Generation ATF2 up-sampling to 24-bit/384kHz. Linear Phase, Minimum phase or Steep modes.
◎數位輸入: 1 x AES/EBU, 2 x S/PDIF coaxial and 2 x TOSLINK optical
◎尺寸(H x W x D): 115 x 430 x 360mm ◎重量: 8.1kg



azur 851E 前級擴大機

◎頻率響應: 10Hz - 100kHz ± 0.1dB ◎前級最大輸出: 8V rms unbalanced 8V + 8V rms balanced ◎顏色: Black and silver ◎尺寸: 115 x 430 x 385mm ◎重量: 8.1kg



azur 851W 後級擴大機

◎功率輸出: 200W-350W 對喇叭阻抗: 4 Ohms - 8Ohms ◎頻率響應: 5Hz - 80kHz
◎顏色: Black or silver ◎尺寸: 148 x 430 x 365mm ◎重量: 19.1kg



azur 851D 類比/數位轉換器

◎DAC: Dual Analog Devices AD1955 24-bit DACs ◎升頻: 24-bit/384kHz.
◎數位輸入: S/PDIF, TosLink optical, BNC, AES/EBU, BT100 Bluetooth ◎USB 輸入: USB Type B ◎類比音樂輸出: Balanced XLR and unbalanced RCA analogue audio outputs. ◎顏色: Black or silver ◎尺寸: 115 x 430 x 360mm ◎重量: 7.5kg



azur 851A class XD 綜合擴大機

◎輸出功率: 120-200W ◎對喇叭阻抗: 4-8Ω ◎頻率響應: 10Hz-50kHz ◎輸入端: RCAx8 平衡x2 ◎輸出端: PREAMP1 RECORD out ◎顏色: Black or Silver ◎尺寸: 115x430x385mm ◎重量: 15kg

azur 851C 升頻DAC數位音頻輸出CD播放機

◎輸入端: 光纖x2 同軸x2 USBx1 ASE/EBUx1 ◎輸出端: RCAx1 平衡x1 ◎D/A轉換: AD1955_24bit_das x2 ◎顏色: Black or Silver ◎尺寸: 115x430x360mm ◎重量: 10kg



azur 651W 後級擴大機

◎功率輸出: 100W-150W ◎對喇叭阻抗: 4 Ohms - 8Ohms ◎頻率響應: 5Hz - 80kHz ±1dB
◎顏色: Black and silver ◎尺寸: 115 x 430 x 340mm ◎重量: 10.7kg

C 系列

C165

◎頻率響應: 50Hz - 20kHz
◎阻抗: 4 Ohms
◎Drivers: 1 x 6.5" woofer
1 x 1" tweeter
◎尺寸 (H x D): 97 x 直徑240mm
Mounting hole required: 直徑202mm
◎重量: 1.28kg



C46

◎頻率響應: 120Hz - 20kHz
◎阻抗: 8 Ohms
◎尺寸 (H x D): 98 x 直徑88mm
Mounting hole required: 直徑75mm
◎重量: 0.46kg (1.01lbs)



Topaz 系列



Topaz CD10 CD播放機

◎頻率響應: 20Hz-20kHz ◎輸出端: RCAx1 同軸x1 ◎D/A轉換: Wolfson WM8761
◎顏色: Black or Silver ◎尺寸: 80x430x305mm ◎重量: 4.3kg



Topaz AM10 綜合擴大機

◎輸出功率: 35W ◎對喇叭阻抗: 8Ω ◎頻率響應: 5Hz-50kHz(-3db) ◎輸入端: RCAx6
◎顏色: Black or Silver ◎尺寸: 76x430x340mm ◎重量: 5.6kg



Topaz SR10 立體聲收音擴大機

◎輸出功率: 85W ◎對喇叭阻抗: 8Ω ◎頻率響應: 5Hz-50kHz(-1.5db) ◎輸出端: RCAx5
◎顏色: Black or Silver ◎尺寸: 110x430x340 ◎重量: 8.1kg



Topaz SR20 立體聲收音擴大機

◎輸出功率: 100 watts (into 8 ohms) ◎DAC: Wolfson WM8728 ◎頻率響應: 5Hz - 50kHz
◎輸入阻抗: 47k ohms ◎高低音控制: Shelving, ultimate boost/cut, +/-10dB@100Hz and 20kHz
◎數位輸入: PCM 16-24-bit S/P DIF coaxial 32-192kHz / Toslink optical 32-96kHz
◎調諧器: FM/AM (EU and US bands) ◎尺寸: 110 x 430 x 340mm ◎重量: 8.1kg

CX 系列



CXC CD播放機

◎Digitale Audioausgänge: S/PDIF coaxial und TosLink optisch
◎S/PDIF-Ausgangs impedanz: < 75 Ohm ◎Max. Stromverbrauch: 25 W
◎Standby-Stromverbrauch: <0,5 W ◎尺寸: 85 x 430 x 315 mm ◎重量: 4,7 kg



CX A60 綜合擴大機

◎輸出功率: 60W RMS into 8 Ohms, 90W RMS into 4 Ohms ◎DAC: Wolfson WM8740
◎頻率響應: <5Hz - 60kHz +/-1dB ◎類比輸入端: 4 x RCA, 1 x 3.5mm MP3 input (front panel)
◎數位輸入端: 1 x S/PDIF coaxial, 2 x TOSLINK optical, Bluetooth via BT100 (not supplied)
◎兼容: TOSLINK optical, S/PDIF coaxial, BT100 Bluetooth receiver
◎輸出端: Speakers A+B, 3.5mm Headphone, Preamp Output, Subwoofer Output
◎尺寸: 115 x 430 x 341mm ◎重量: 8.3kg



CX A80 綜合擴大機

◎輸出功率: 80W RMS into 8 Ohms, 120W RMS into 4 Ohms ◎DAC: Wolfson WM8740
◎頻率響應: <5Hz - 60kHz +/-1dB ◎類比輸入端: 1x balanced XLR, 4 x RCA, 1 x 3.5mm MP3 input (front panel)
◎數位輸入端: 1 x S/PDIF coaxial, 2 x TOSLINK optical, 1 x USB audio, Bluetooth via BT100 (not supplied) ◎兼容: TOSLINK optical, S/PDIF coaxial, USB 1.0 and 2.0, BT100 Bluetooth receiver ◎輸出端: Speakers A+B, 3.5mm headphone, Preamp Output, Subwoofer Output ◎尺寸: 115 x 430 x 341mm ◎重量: 8.7kg

Home Theater 系列



Azur 752BD 藍光3D播放器

- ◎外部儲存: USB 2.0x3 ◎解碼: Media MTK8580 ◎輸入端: HDMI 1.40x2 光纖x1 同軸x1
- ◎輸出端: HDMI 1.40x2 with ARCx2 / 色差x1 / 7.1聲道RCA / 光纖x1 / 同軸x1 二聲道 RCA
- ◎D/A轉換: Wolfson WM8740 24 bit DACx5 ◎顏色: 黑色 / 銀色
- ◎尺寸(HxWxD): 85x430x312mm ◎重量: 5kg



CXR 120 AV收音機

- ◎輸出功率: 120 watts RMS per channel, 6 ohms (two channels driven), 100 watts RMS per channel, 8 ohms (two channels driven), 60 watts RMS per channel, 8 ohms (all 7 channels driven)
- ◎HDMI: HDMI 2.0, HDCP 2.2, ARC supported on HDMI 1 output
- ◎輸出: 7 Amplified Speaker Outputs, 2 x subwoofer outputs
- ◎尺寸(HxWxD): 165 x 430 x 420mm
- ◎重量: 13.2kg



CXR 200 AV收音機

- ◎輸出功率: 200 watts RMS per channel, 6 ohms (two channels driven), 170 watts RMS per channel, 8 ohms (two channels driven), 120 watts RMS per channel, 8 ohms (all 7 channels driven)
- ◎HDMI: HDMI 2.0, HDCP 2.2, ARC supported on HDMI 1 output
- ◎輸出: 7 Amplified Speaker Outputs, L+R preamp outs, 2 x subwoofer outputs
- ◎尺寸(HxWxD): 165 x 430 x 420mm
- ◎重量: 15.7kg

DAC 系列

DacMagic Plus 數位類比轉換器

- ◎D/A: Wolfson WM8740 24bit x2
- ◎頻率響應: 20Hz-20kHz(±0.1db)
- ◎聲音輸出升頻: 24bit / 384kHz
- ◎輸入: 光纖x2 同軸x2 USBx1
- ◎輸出: 平衡x1 RCA x1
- ◎尺寸: 52x215x191 ◎重量: 1.2kg



BT100 無線音頻接收器

將智慧手機、平板電腦或個人電腦變成無線Hi-Fi的撥放器！可與DacMagic Plus / Stream Magic 6 V2 / NP30 連接，將音樂無線傳輸到你的音響或娛樂系統。



藍芽喇叭系列

Minx Go V2數位流播放器

- ◎喇叭單體: 2 x 50mm (2") woofers
- 2 x 19mm (0.75") titanium dome tweeters
- 1 x rear-firing bass radiator
- ◎連接: APTX藍牙 / NFC / 3.5mm AUX / USB充電端口
- ◎電池: 可充電鋰離子電池 長達18小時的電池續航時間
- ◎輸入電壓: 100V - 240V (50 / 60Hz)
- ◎待機功耗: <0.5W
- ◎自動開機: 閒置30分鐘後
- ◎尺寸(HxWxD): 237 x 123x60mm
- ◎重量: 1.1Kg



G2 數位流播放器

- ◎喇叭單體: Two speakers and two bass radiators
- ◎連接: NFC藍牙 / 3.5mm AUX / USB充電端口
- ◎電池: 可充電鋰離子電池
- 一次充電長達10小時的電池續航時間
- USB插口可充電手機或MP3裝置
- ◎自動開機: 閒置30分鐘後
- ◎顏色: 鈦黑
- ◎尺寸(HxWxD): 189 x 67 x 55mm



G5 數位流播放器

- ◎連接: APTX和NFC藍牙 / 3.5mm AUX / USB充電端口
- ◎電池: 可充電鋰離子電池
- 一次充電長達14小時的電池續航時間
- USB插口可充電手機或MP3裝置
- ◎自動開機: 閒置10分鐘後
- ◎顏色: 鈦黑/金色
- ◎尺寸(HxWxD): 270 x 121 x 55mm



BLUETONE 100 數位流播放器

- ◎喇叭單體: 2 x 100mm (4")
- Balanced Mode Radiator (BMR) drivers
- ◎輸出功率: 100W
- ◎輸入電壓: 100V - 240V (50 / 60Hz)
- ◎待機功耗: <0.5W
- ◎顏色: 黑色
- ◎尺寸(HxWxD): 354 x 182 x 118mm
- ◎重量: 4.1Kg



Air 100 V2 數位流播放器

- ◎喇叭單體: 2 x 100mm (4")
- Balanced Mode Radiator (BMR) drivers
- ◎輸入電壓: 100V - 240V (50 / 60Hz)
- ◎連接: 3.5mm AUX / RCA
- ◎顏色: 黑色
- ◎尺寸(HxWxD): 354 x 182 x 137.5mm
- ◎重量: 4.1Kg



Air 200 V2 數位流播放器

- ◎喇叭單體: 2 x 57mm (2.25")
- Balanced Mode Radiator (BMR) drivers
- 1 x 165mm (6.5")
- ◎輸入電壓: 100V - 240V (50 / 60Hz)
- ◎連接: 3.5mm AUX / RCA
- ◎顏色: 黑色
- ◎尺寸(HxWxD): 450 x 220 x 174mm
- ◎重量: 5.1Kg



Minx 喇叭系列

Minx X201 6吋超低音喇叭

- ◎功率輸出: 200W
- ◎頻率響應: 36Hz (-6dB) - 200Hz
- ◎可變分頻點: 50Hz-200Hz
- ◎喇叭單體: 1 x 6.5" subwoofer 2 x 6.5"
- ◎尺寸(HxWxD): 219 x 210 x 222mm
- ◎重量: 5.0Kg
- ◎顏色: 高光黑色 / 白色



Minx X301 8吋超低音喇叭

- ◎功率輸出: 300W
- ◎頻率響應: 31Hz (-6dB) - 200Hz
- ◎可變分頻點: 50Hz-200Hz
- ◎喇叭單體: 1 x 8" subwoofer 1 x 8" passive radiator
- ◎尺寸(HxWxD): 311 x 266 x 278mm
- ◎重量: 7.5Kg
- ◎顏色: 高光黑色 / 白色



Minx XL 喇叭

- ◎靈敏度: 87dB
- ◎頻率響應: 50Hz - 22 kHz
- ◎阻抗: 8 Ohms
- ◎建議功率: 100 watts
- ◎單體尺寸: Tweeter: 1 x 25mm (1")
- Mid/Bass: 1 x 135mm (5.25")
- ◎顏色: Gloss black or gloss white
- ◎尺寸(HxWxD): 225 x 161 x 240mm
- ◎重量: 3.0kg



Min 12 衛星小喇叭

- ◎頻率響應: 150Hz-20kHz
- ◎阻抗: 8Ω
- ◎建議功率: 200W
- ◎顏色: High gloss Black or White
- ◎單體尺寸: 2.25" BMRx1
- ◎尺寸(HxWxD): 78x78x85mm
- ◎重量: 0.43kg

Min 22 衛星小喇叭

- ◎頻率響應: 120Hz-20kHz
- ◎阻抗: 8Ω
- ◎建議功率: 200W
- ◎顏色: High gloss Black or White
- ◎單體尺寸: 2.25" BMRx2
- ◎尺寸(HxWxD): 154x78x85mm
- ◎重量: 0.75kg



400M 旋轉壁掛型支架

可以任意調整角度裝，是Minx 最便捷的安裝方式。



600D 桌上型腳架

顏色亮麗的拉絲鋁製桌上型支架可以立即安裝，讓Minx能夠分開放置在櫥櫃或電視櫃旁。

600P 調整型落地腳架
用高光噴漆的鋼和鋼化玻璃UV黏貼而成，這款漂亮的腳架有黑色和白色兩種並具有整合電纜功能，使裝置雅觀大方。

SX 系列



SX50

- ◎靈敏度：90dB
- ◎頻率響應：50Hz - 22 kHz
- ◎阻抗：8 Ohms;
- ◎建議功率：100 watts
- ◎單體尺寸：Tweeter: 1 x 25mm (1")
Mid/Bass: 1 x 135mm (5.25")
- ◎尺寸：225 x 161 x 240mm
- ◎重量：3.0kg



SX60

- ◎靈敏度：89dB
- ◎頻率響應：41Hz - 22 kHz
- ◎阻抗：8 Ohms;
- ◎建議功率：100 watts
- ◎單體尺寸：Tweeter: 1 x 25mm (1")
Mid/Bass: 1 x 165mm (6.5")
- ◎尺寸：340 x 200 x 272mm
- ◎重量：5.0kg



SX70

- ◎靈敏度：85dB
- ◎頻率響應：65Hz - 20 kHz
- ◎阻抗：8 Ohms;
- ◎建議功率：10-100 watts
- ◎單體尺寸：Tweeter: 1 x 25mm (1")
Woofers: 2 x 100mm (4")
- ◎尺寸：138 x 360 x 246mm
- ◎重量：4.0kg

SX120

- ◎頻率響應：34Hz - 150Hz
- ◎阻抗：8 Ohms
- ◎建議功率：70watts
- ◎單體尺寸：1 x 203mm
- ◎尺寸：300 x 300 x 310mm
- ◎重量：7.7kg



WS30

- ◎靈敏度：88dB
- ◎頻率響應：72Hz - 20 kHz
- ◎阻抗：4-8 Ohms;
- ◎建議功率：100 watts
- ◎單體尺寸：Tweeter: 1 x 25mm (1")
Mid/Bass: 1 x 115mm (4.5")
- ◎尺寸：370 x 260 x 87mm
- ◎重量：3.4kg



SX80

- ◎靈敏度：87dB
- ◎頻率響應：40Hz - 20 kHz
- ◎阻抗：8 Ohms;
- ◎建議功率：10-100 watts
- ◎單體尺寸：Tweeter: 1 x 25mm (1")
Woofers: 2 x 165mm (6.5")
- ◎尺寸：240 x 980 x 338mm
- ◎重量：16.9kg

數位流系列



CXN 數位串流前級播放機

- ◎頻率響應：20Hz-20kHz
- ◎輸入端：光纖x1 同軸x1 USBx2
- ◎輸出端：光纖x1 同軸x1 平衡x1
- ◎RCAX1
- ◎D/A轉換：Wolfson wm 8740 24bit x 2
- ◎顏色：黑色 / 銀色
- ◎尺寸：85x430x305mm
- ◎解碼規格：192kHz/24bit
- ◎重量：3.5kg



Minx Xi 數位串流播放擴大機

- ◎頻率響應：輸入端：光纖x1 同軸x1 BT100x1 輸出端：RCAX2 3.5mm x1 USBx2 耳機x1
- ◎重低音x1
- ◎D/A轉換：Wolfson wm 8728 x2
- ◎功率：40W RMSx2
- ◎顏色：黑色 / 銀色
- ◎尺寸：90x270x285mm
- ◎重量：5.8kg

Sound Bar



TVB2 Sound Bar

- ◎喇叭單體：2 x 57mm (2.25") Balanced Mode Radiator (BMR) drivers
1 x 165mm (6.5") subwoofers
- ◎連接：光纖輸入 / 3.5mm輸入 / HDMI輸入 / HDMI輸出
- ◎顏色：黑
- ◎尺寸(HxWxD)：880 x 74.5 x 46mm
- ◎超低音尺寸(HxWxD)：180 x 364 x 278mm



TV5 Sound Bar

- ◎喇叭單體：2 x 57mm (2.25") Balanced Mode Radiator (BMR) drivers
2 x 165mm (6.5") subwoofers
- ◎連接：藍牙 / 光纖輸入 / RCA / 3.5mm輸入
- ◎輸出功率：100W
- ◎顏色：黑
- ◎尺寸(HxWxD)：725 x 100 x 340mm



Aero 系列



Aero 6 落地式喇叭

- ◎頻率響應：120Hz-20kHz
- ◎靈敏度：90dB
- ◎阻抗：8Ω
- ◎建議功率：120W
- ◎顏色：Black or Walnut
- ◎單體尺寸：1x46mm(2")BMR
2x165mm(6.5")
- ◎尺寸：980x240x338mm
- ◎重量：16.9kg



Aero 5 中置喇叭

- ◎頻率響應：50Hz-20kHz
- ◎靈敏度：90dB
- ◎阻抗：8Ω
- ◎建議功率：120W
- ◎顏色：Black or Walnut
- ◎單體尺寸：1x46mm(2")BMR
1x130mm(5.25")
- ◎尺寸：150x430x208mm
- ◎重量：6.1kg



Aero 3 環繞喇叭

- ◎頻率響應：80Hz-22kHz
- ◎靈敏度：88dB
- ◎阻抗：8Ω
- ◎建議功率：120W
- ◎顏色：Black or Walnut
- ◎單體尺寸：2x85(4")BMR
- ◎尺寸：180x461x151mm
- ◎重量：4.8kg



Aero Max 2 書架式喇叭

- ◎頻率響應：40Hz - 22kHz
- ◎建議功率：120 Watts
- ◎單體尺寸：1 x 46mm (2") BMR
1 x 165mm (6.5")
- ◎顏色：Black gloss or white gloss
- ◎尺寸：203 x 370 x 335mm
- ◎重量：7.24kg

Aero 2 書架式喇叭

- ◎頻率響應：120Hz-20kHz
- ◎靈敏度：90dB
- ◎阻抗：8Ω
- ◎建議功率：120W
- ◎顏色：Black or Walnut
- ◎單體尺寸：1x46(2")BMR
1x165mm(6.5")
- ◎尺寸：370x203x311mm
- ◎重量：6.8kg



Aero 9 10吋重低音

- ◎頻率響應：21Hz-200kHz
- ◎建議功率：500W
- ◎顏色：Black
- ◎單體尺寸：250mm(10")
Front x1 Down x1
- ◎尺寸：340x330x355mm
- ◎重量：11.7kg



Aero Max 6 落地式喇叭

- ◎頻率響應：30Hz - 22kHz
- ◎建議功率：25-120 Watts
- ◎單體尺寸：1 x 46mm (2") BMR
2 x 165mm (6.5")
- ◎顏色：Black gloss or white Gloss
- ◎尺寸：240 x 980 x 344mm
- ◎重量：17kg

