



SINCE 1959

美亞鋼管廠股份有限公司
美亞國際貿易股份有限公司

地址：臺北市民權東路三段二之一號十二樓
電話：(02)25091199, 25098678
傳真：(02)25171100
<http://www.mayerstainless.com.tw>

埔心總廠：桃園市楊梅區永平路六號
電話：(03)4822821 (代表號)
傳真：(03)4823384



幼獅總廠：桃園市楊梅區幼獅工業區獅一路六號
電話：(03)4642511-2
傳真：(03)4641510

經銷

送審專用



薄壁不銹鋼管
雙卡壓管件



《 》《 》經營理念 MANAGEMENT RATIONALE
和諧 創新 永續經營
Harmony, Innovation, and Sustained Operation

《 》《 》公司概况 COMPANY PROFILE

一. 設立日期 民國四十八年九月二十九日

二. 歷史沿革

- 》1959.09 設立台灣第一家鋼管專業製造廠
- 》1970.10 獲經濟部標準檢驗局核定甲等品管工廠
- 》1980.06 自力開發機械構造用碳鋼鋼管成功
- 》1988.05 台電核能品質處核定鋼性鍍鋅電線鋼管品質製造能力合格
- 》1988.11 增設不銹鋼管專業製造工廠
- 》1993.02 台灣證券交易所股票上市，上市股票代號2020
- 》1995.11 獲經濟部標準檢驗局ISO-9001認證
- 》1997.12 廣州美亞正式掛牌營運
- 》2004.03 投資上海金合利鋁輪轂製造有限公司
- 》2004.06 子公司香港美亞控股於香港上市，股票代號1116
- 》2005.10 投資富成金屬科技股份有限公司
- 》2006.10 成立越南美亞責任有限公司
- 》2013.12 投資廣太精密製造(泰國)有限公司
- 》2014.05 成立美亞國際貿易股份有限公司

三. 主要產品

1. 低壓有縫黑鋼管
2. 低壓有縫鍍鋅鋼管
3. 電線電纜用鍍鋅鋼製導線管
4. 一般結構用碳鋼鋼管
5. 機械結構用碳鋼鋼管
6. 抽管用素材管
7. 工業配管用不銹鋼管
8. 鍋爐用及熱交換器用不銹鋼管
9. 機械構造用不銹鋼管
10. 汽車排氣用不銹鋼管
11. 一般配管用不銹鋼管(壓接管)
12. PE發泡被覆不銹鋼管
13. 環氧樹脂粉體塗裝鋼管
14. 塗裝漆色鋼管
15. 不銹鋼管件

美亞管道 安全可靠

美亞管道產品優勢

- 母材保證採用國際知名大鋼廠一級316L不銹鋼材料生產
- 擁有目前國內外最先進的管材管件生產設備和五十年製管經驗累積的精湛技術
- 生產過程中線上渦流探傷，每支管都經過2.5kg/cm²的水壓試驗，及貫穿式離線渦流探傷
- 每個生產批次都有破壞性檢驗其焊縫強度、抗拉拔力，並且每個管道產品印有溯源碼防偽標識
- 線上固熔化熱處理，還原材料晶體，避免應力裂紋腐蝕
- 領先業內率先採用全自動機器人設備
- 獲得多項生產技術專利
- 產品暢銷於臺灣、中國大陸，並遠銷歐、美、亞等其他國家

美亞管道產品特點

- 美亞不銹鋼管道，抗腐蝕、更耐用
- 施工簡潔快速
- 強度高、材質輕
- 材質健康、環保
- 耐衝擊、低流阻
- 工程維護、更改安全便捷

部份應用工程







雪山隧道、安定隧道、臺北捷運、臺北車站、臺北大巨蛋、臺北榮民總醫院、臺北灣社區、合宜住宅、家樂福等

優質服務

我們有50多年的管道經驗和強大的企業後盾，擁有獨立專業的技術服務隊伍，在您需要的情況下，可提供有關安裝培訓、技術研討、圖紙設計建議、技術參數及現場技術支援等優質的服務保障，讓每個客戶和使用者都高枕無憂。

管理系統認證證書

正字標記證書及檢驗報告




通過ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、TS16949認證

美亞 3 1 6 L 不銹鋼壓接管


材料等級 316L
長度6米

公稱通徑	規格
DN13	15.88 x 0.8
DN20	22.22 x 1.0
DN25	28.58 x 1.0
DN30	34 x 1.2
DN40	42.7 x 1.2
DN50	48.6 x 1.2
DN60	60.5 x 1.5



材料等級 304
長度6米

公稱通徑	規格
DN13	15.88 x 0.8
DN20	22.22 x 1.0
DN25	28.58 x 1.0
DN30	34 x 1.2
DN40	42.7 x 1.2
DN50	48.6 x 1.2
DN60	60.5 x 1.5



美亞 3 1 6 L 不銹鋼雙卡壓管件

R 異徑接頭

口徑	a	z	單價	口徑	a	z	單價	口徑	a	z	單價
DN20 x 13	75	15	124	DN40 x 25	147	50	603	DN50 x 20	177	77	927
DN25 x 20	84	16	149	DN40 x 20	143	50	761	DN50 x 13	156	60	931
DN25 x 13	85	21	244	DN40 x 13	144	55	769	DN60 x 50	187	41	854
DN30 x 25	116	27	447	DN50 x 40	163	34	642	DN60 x 40	204	65	946
DN30 x 20	125	40	611	DN50 x 30	176	55	723	DN60 x 25	209	95	1147
DN30 x 13	126	45	619	DN50 x 25	159	55	769	DN60 x 20	204	94	1228
DN40 x 30	150	36	564								

C 塞頭

口徑	a	z	單價	口徑	a	z	單價
DN13	38	10	146	DN40	92	31	910
DN20	50	18	168	DN50	102	34	992
DN25	56	20	194	DN60	117	39	1172
DN30	80	27	820				

T 三通

口徑	a	b	z1	z2	單價	口徑	a	b	z1	z2	單價	口徑	a	b	z1	z2	單價
DN13	45	45	17	17	258	DN40	100	100	39	39	1725	DN50 x 20	110	67	42	35	2272
DN20	54	54	22	22	324	DN40 x 30	100	93	39	40	1926	DN50 x 13	110	61	42	33	2390
DN20 x 13	54	28	22	20	312	DN40 x 25	100	70	39	34	1957	DN60	133	133	55	55	2235
DN25	63	63	27	27	399	DN40 x 20	100	64	39	32	2018	DN60 x 50	133	115	55	47	2410
DN25 x 20	63	57	27	25	393	DN40 x 13	100	58	39	30	2106	DN60 x 40	133	108	55	47	2469
DN25 x 13	63	51	27	23	429	DN50	110	110	42	42	1860	DN60 x 30	133	102	55	49	2587
DN30	89.5	89.5	36.5	36.5	1150	DN50 x 40	110	102	42	41	2008	DN60 x 25	133	78	55	42	2644
DN30 x 25	89.5	65	36.5	29	1353	DN50 x 30	110	96	42	43	2078	DN60 x 20	133	73	55	41	2711
DN30 x 20	89.5	59	36.5	27	1453	DN50 x 25	110	73	42	37	2140	DN60 x 13	133	67	55	39	2769
DN30 x 13	89.5	54	36.5	26	1460												


美亞 3 1 6 L 不銹鋼雙卡壓管件

BS 套管接頭




口徑	a	單價	口徑	a	單價	口徑	a	單價
DN13	130	171	DN30	128	624	DN50	158	797
DN20	145	195	DN40	144	668	DN60	182	1147
DN25	153	230						

ST 水栓三通



口徑	a	z	單價	口徑	a	z	單價	口徑	a	z	單價
DN13 × 1/2	45	17	387	DN20 × 1/2	54	22	446	DN25 × 3/4	63	27	715
DN20 × 3/4	54	22	496	DN25 × 1	63	27	914	DN25 × 1/2	63	27	542

90E 90° 彎頭



口徑	a	z	單價	口徑	a	z	單價	口徑	a	z	單價
DN13	48	20	119	DN30	105	52	551	DN50	138	70	1050
DN20	58	26	163	DN40	124	63	985	DN60	142	64	1542
DN25	66	30	190								

S 接頭



口徑	a	z	單價	口徑	a	z	單價	口徑	a	z	單價
DN13	67	11	68	DN30	128	22	409	DN50	158	22	545
DN20	76	12	96	DN40	144	22	479	DN60	182	26	783
DN25	84	12	111								


45E 45° 彎頭



口徑	a	z	單價	口徑	a	z	單價	口徑	a	z	單價
DN13	43	15	122	DN30	81	28	742	DN50	103	35	984
DN20	50	18	161	DN40	93	32	913	DN60	123	45	1416
DN25	58	22	183								


美亞 3 1 6 L 不銹鋼雙卡壓管件

SE 水栓彎頭




口徑	a	b	z	單價	口徑	a	b	z	單價
DN13 × 1/2	55	48	27	264	DN20 × 1/2	66	55	34	343
DN20 × 3/4	66	57	34	364	DN25 × 1	78	67	42	545

AE-F 內牙彎頭




口徑	a	b	z	單價	口徑	a	b	z	單價
DN30 × 1 1/4	102	60	49	2041	DN50 × 2	136	106	68	2947
DN40 × 1 1/2	120	88	59	2539	DN60 × 2 1/2	142	145	54	3536

SE(S) 水栓彎頭(短)



口徑	a	b	z	單價	口徑	a	b	z	單價
DN13 × 1/2	55	27	27	315	DN20 × 1/2	60	30	28	461
DN20 × 3/4	65	35	33	592	DN25 × 1	68	38	38	720

AS-M 外牙接頭




口徑	a	z	單價	口徑	a	z	單價
DN13 × 1/2	64	36	209	DN40 × 1 1/2	226	65	1004
DN20 × 3/4	72	40	258	DN50 × 2	144	76	1291
DN25 × 1	80	44	327	DN60 × 2 1/2	216	138	1462
DN30 × 1 1/4	118	65	803				




美亞 3 1 6 L 不銹鋼雙卡壓管件

AE-M 外牙彎頭


口徑	a	b	z	單價	口徑	a	b	z	單價
DN13×1/2	55	52	27	261	DN25×1	78	73	42	508
DN20×3/4	66	62	34	354					

AE-M 外牙彎頭


口徑	a	b	z	單價	口徑	a	b	z	單價
DN30×1 1/4	102	92	49	1767	DN50×2	136	122	68	2558
DN40×1 1/2	120	102	59	2183	DN60×2 1/2	142	176	64	3779

SS 水栓接頭

口徑	a	z	單價	口徑	a	z	單價
DN13×1/2	60	32	226	DN25×1	74	38	458
DN20×3/4	67	35	304	DN25×3/4	77	41	442
DN20×1/2	65	33	301	DN25×1/2	75	39	359

AS-F 內牙接頭

口徑	a	z	單價	口徑	a	z	單價
DN30×1 1/4	106	53	891	DN50×2	128	60	1357
DN40×1 1/2	112	51	1049	DN60×2 1/2	185	101	2290



美亞集團

- 美亞鋼管廠股份有限公司 MAYER STEEL PIPE CORPORATION
地址:臺北市民權東路三段二之一號十二樓
ADD:12F, No. 2-1, Sec. 3, Minchuan East Road, Taipei City, Taiwan
電話TEL:(02)25091199, 77022077 傳真FAX:(02)25171100
<http://www.mayer.com.tw>

- (埔心總廠) PU-HSIN FACTORY
廠址:桃園市楊梅區永平路六號
ADD:No. 6, Yong-Ping Road, Young-Mei District, Taoyuan City, Taiwan
電話TEL:(03)4822821 傳真FAX:(03)4823384

- (幼獅廠) YOU-SHIH FACTORY
廠址:桃園市楊梅區幼獅工業區獅一路六號
ADD:No. 6, Shih 1 Road, You-Shih Industrial Park, Young-Mei District, Taoyuan City, Taiwan
電話TEL:(03)4642511-2 傳真FAX:(03)4641510

- 美亞國際貿易股份有限公司 MAYER INTERNATIONAL CORPORATION
地址:臺北市民權東路三段二之一號十二樓
ADD:12F, No. 2-1, Sec. 3, Minchuan East Road, Taipei City, Taiwan
電話TEL:(02)25098678 傳真FAX:(02)25171100
<http://www.mayerstainless.com.tw>

- 廣州美亞股份有限公司 GUANGZHOU MAYER CORP., LTD.
地址:中國廣州經濟技術開發區永和經濟區永和大道三八號
ADD:38 Yonghe Road, Yonghe Economic Zone, GETDD, Guangzhou P.R.C.
電話TEL:(86-20)32221688 傳真FAX:(86-20)82978858
<http://www.mayer.cn>

- 越南美亞股份有限公司 VIETNAM MAYER CO., LTD.
地址:越南平陽省順安縣新加坡工業區友誼大道二九號
ADD:29 Dai Lo Huu Nghi, VSIP, Thuan An District, Binh Duong Province, Vietnam
電話TEL:(84-650)3711828 傳真FAX:(84-650)3768899

- 廣太精密製造(泰國)有限公司 GRAND TECH PRECISION MANUFACTURING (THAILAND) CORPORATION LIMITED
ADD:Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) 300/26 Moo 1,Tasith Sub-District Pluakdaeng District Rayong Province 21140
電話TEL:(66-038)955633 傳真FAX:(66-038)955636